


# L'AIR EN OCCITANIE

2017



Surveiller,  
prévoir



Informier,  
sensibiliser



Accompagner,  
aider la décision

Bilan de la **qualité**  
**de l'air** et des émissions  
de **polluants atmosphériques**  
en **Occitanie**

**Hérault**

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)

Atmo  
OCCITANIE

vosre parten'air





# SOMMAIRE

## 6

### LA QUALITÉ DE L'AIR EN OCCITANIE EN 2017

- 06 Programme régional de surveillance de la Qualité de l'Air 2017-2021 :  
La Qualité de l'Air, notre défi commun
- 08 La surveillance de la Qualité de l'Air :  
Des méthodes, une expertise au service des territoires
- 10 Les faits marquants en région
- 14 Communiquer et sensibiliser pour mieux diffuser la connaissance
- 16 Inventaire régional des émissions de polluants
- 18 L'évaluation de la qualité de l'air en Occitanie en 2017  
Les particules inférieures à 10 microns  
Le dioxyde d'azote NO<sub>2</sub>  
L'ozone
- 22 Les épisodes de pollution en 2017
- 23 Les mesures sur le territoire, une composante du dispositif régional de surveillance
- 24 Résultats par station et par polluant

## 28

### LA QUALITÉ DE L'AIR PAR DÉPARTEMENT EN 2017

- 28 Hérault

## 32

### L'ASSOCIATION EN 2017

- 32 Atmo Occitanie, nouvel observatoire régional de l'air
- 34 Perspectives 2018
- 36 Ils sont adhérents d'Atmo Occitanie





# ÉDITO



**Thierry SUAUD**  
Président d'Atmo Occitanie



Une année s'est écoulée depuis la création de la nouvelle association de surveillance de la qualité de l'air ; l'année 2017 a été à la fois une année de fondation pour l'organisation, et une année de progrès pour la qualité de l'air.

Nous avons posé une organisation structurante tout en poursuivant la mission qui nous oblige. Et la reconnaissance de la qualité de l'air et de ses enjeux est là.

Un nouveau projet stratégique, une nouvelle gouvernance, une nouvelle organisation pour les services, un nouveau pacte social, une remise à plat et une harmonisation des méthodes de travail... Ce travail nécessaire a enclenché un mouvement favorable au service de la qualité de l'air.

À l'interne, ces chantiers ont permis de reconnaître, rationaliser et valoriser au mieux les savoir-faire. Du point de vue de la gouvernance, nous nous sommes rencontrés, nous avons débattu. Avec engagement et responsabilité, chacun a répondu présent. Il faut reconnaître, dans ces circonstances, la formidable dynamique qui est à l'œuvre. Cela pose et confirme la place et l'intérêt pour nos sujets.

L'État impulse et prend des décisions fortes et structurantes. Les collectivités agissent, en allant même plus loin que les dispositions réglementaires ne le prévoient. Les partenaires industriels s'impliquent en déployant des actions innovantes. Les associations proposent et se font le relais de l'expression des citoyens.

Un territoire comme la vaste région Occitanie est concerné par des problématiques liées à la qualité de l'air, et partout, elles nécessitent une analyse adaptée. Nous devons poursuivre notre action dans une haute exigence du respect de l'objectif d'amélioration de la qualité de vie en région.

Assurer notre mission d'intérêt général, prendre en compte des enjeux transverses Air, Climat, Énergie, Santé, évaluer et suivre l'impact des activités humaines, innover dans les moyens de la surveillance et dans ses domaines d'investigation, informer et sensibiliser davantage... C'est le cap de notre projet stratégique pour cinq ans. Les défis sont là, ils n'attendent pas, et nous répondons présents, avec tout notre enthousiasme et la responsabilité qui est la nôtre. Merci à l'ensemble de l'équipe d'Atmo Occitanie qui, pendant cette période de construction, a maintenu une activité soutenue.

## PROGRAMME RÉGIONAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR 2017-2021 : **LA QUALITÉ DE L'AIR, NOTRE DÉFI COMMUN**

### La surveillance de l'air en Occitanie, seconde région la plus étendue de France métropolitaine

Les réglementations européenne et nationale imposent d'assurer une couverture optimale du territoire en déployant un dispositif de surveillance intégré. Pour l'AASQA, il s'agira d'adapter le dispositif de surveillance au territoire de la nouvelle région afin de garantir une qualité et une égalité d'information du public sur tous les points du territoire.

### Air, climat, énergie, santé : une action nécessairement coordonnée

Pour Atmo Occitanie, cela se traduit par l'accompagnement des collectivités pour leur permettre d'identifier des leviers d'action.

Ces partenariats se traduiront notamment par l'évaluation et le suivi de plans et programmes territoriaux : les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET), les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA), les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET), ...

### Accompagner les partenaires dans leurs choix

Les régions, les départements, les métropoles, les intercommunalités, les villes ont la responsabilité de construire et de suivre des plans d'actions pour lutter contre la pollution de l'air. Alors même que l'exceptionnelle attractivité régionale place l'Occitanie, à horizon 2020, troisième région la plus peuplée de France métropolitaine, les territoires doivent s'adapter : développement de ZAC, d'axes routiers, d'activités industrielles nouvelles...

Pour Atmo Occitanie, ces enjeux se traduisent concrètement par le renforcement des partenariats et de l'accompagnement des collectivités et des industriels : pour leur permettre d'améliorer les connaissances sur la qualité de l'air, ses mécanismes et ses enjeux locaux, et d'identifier des leviers d'action à mettre en œuvre pour l'améliorer.

### Construire l'observatoire de demain

Le programme régional anticipe la structuration de l'observatoire de demain. Des interrogations nouvelles se multiplient : les nanoparticules, les phytosanitaires ou encore certains métaux lourds.

Réaliser des études ou participer à des recherches contribuant au développement d'outils et de connaissances sur la qualité de l'air, accompagner l'innovation et le transfert technologique : tel est l'enjeu pour demain !

### Informers les citoyens pour les engager

Informers lors d'épisodes de pollution est un élément fort de la mission d'intérêt général. In fine, prenant en compte les attentes sociales légitimes, une meilleure information sera recherchée en valorisant et diffusant les connaissances sur la qualité de l'air. L'objectif de l'observatoire est d'évoluer vers un dispositif plus participatif et interactif.

La démarche de sensibilisation des publics, à tout âge de la vie, sera également recherchée afin que chacun puisse être acteur d'une meilleure qualité de l'air. C'est pour les plus jeunes, à travers le déploiement d'ateliers de sensibilisation dans les écoles de la région, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie, que l'observatoire s'engage dans des informations ludiques, pédagogiques et adaptées.

### UN PLAN ÉLABORÉ EN CONCERTATION

Atmo Occitanie a posé, dès sa création, les bases d'un nouveau projet pour la surveillance de la qualité de l'air en région, à travers son Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air.

Cette stratégie s'est ainsi construite avec l'appui des adhérents, du personnel et des parties prenantes. Questionnaires en ligne, rencontres et temps de construction collectives ont forgé ces perspectives nouvelles qui sont déclinées dans l'objet social de notre association.

Cette démarche a permis la synthèse et la hiérarchisation des attentes portées par nos partenaires pour répondre aux enjeux du territoire, en cohérence avec les missions portées par le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air, c'est notre plan d'action à cinq ans.



## Pour la qualité de l'air : une ambition à long terme, des actions sur 5 ans

Document réglementairement prévu pour les associations de surveillance de la qualité de l'air, le PRSQA, Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air, définit les orientations qui guideront les actions de l'observatoire. Atmo Occitanie a défini cinq lignes de force pour sa stratégie et 18 objectifs :

### AXE1 INTÉRÊT GÉNÉRAL

**Garantir la mission d'intérêt général de surveillance de la qualité de l'Air et contribuer aux stratégies nationale et européenne**

- ▶ Diffuser une information fiable et régulière sur la qualité de l'air.
- ▶ Évaluer les moyens d'un dispositif de gestion des situations post- accidentelles.
- ▶ Assurer une couverture optimale du territoire régional déployant un dispositif intégré.

### AXE2 CLIMAT AIR ÉNERGIE SANTÉ PARTENARIATS

**Adapter l'observatoire aux enjeux transversaux Air / Climat / Énergie / Santé**

- ▶ Scénariser, suivre et évaluer les plans et programmes.
- ▶ Administrer un observatoire partenarial Air Climat Énergie Santé.
- ▶ Favoriser la compréhension des enjeux Air Climat Énergie Santé.

### AXE3 IMPACT DES ACTIVITÉS

**Évaluer et suivre l'impact des activités humaines et de l'aménagement du territoire**

- ▶ Évaluer la contribution des activités industrielles à la qualité de l'air.
- ▶ Évaluer l'impact sur la qualité de l'air des aménagements urbains et des infrastructures de transport.
- ▶ Évaluer la contribution des pratiques agricoles et de l'usage des phytosanitaires.
- ▶ Consolider un observatoire régional des odeurs.

### AXE4 INNOVATION OBSERVATOIRE DE DEMAIN

**Préparer l'observatoire de demain, participer à l'innovation**

- ▶ Étudier l'exposition des individus dans leurs activités quotidiennes.
- ▶ Étudier les usages et impacts de la biomasse pour les dispositifs de chauffage individuel et collectif.
- ▶ Contribuer à des études et des recherches pour le développement d'outils et de connaissances relatifs à la qualité de l'atmosphère.
- ▶ Accompagner l'innovation et le transfert technologique.

### AXE5 INFORMATION SENSIBILISATION CONCERTATION

**Informier, sensibiliser et se concerter**

- ▶ Valoriser et diffuser les résultats et connaissances sur les enjeux de la qualité de l'air.
- ▶ Informer, former et sensibiliser les parties prenantes dont les autorités et les publics.
- ▶ Promouvoir les technologies et actions en faveur de la qualité de l'air.
- ▶ Initier un observatoire citoyen sur la qualité de l'air.


Pour en savoir plus ?

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)



## LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR : DES MÉTHODES, UNE EXPERTISE AU SERVICE DES TERRITOIRES

La surveillance  
de la qualité de l'air



**INVENTAIRE  
DES ÉMISSIONS**

- » AGRICULTURE
- » INDUSTRIE
- » RÉSIDENTIEL
- » TERTIAIRE
- » TRANSPORT

Estimation des quantités  
d'émissions de polluants  
issus des différents secteurs  
d'activité



**MODÉLISATION**

Cartographie de la dispersion  
de la pollution en fonction des  
conditions météorologiques  
et géographiques



**MESURES**

Suivi, par stations ou  
par campagnes de mesures,  
des concentrations  
en polluants



Une expertise au service des territoires



**QUALITÉ DE L'AIR  
AU QUOTIDIEN**

Données en temps réel  
Prévision quotidiennes  
Information en cas  
d'épisode de pollution  
Actions de sensibilisation

**REPORTING  
ANNUEL**

Cartes annuelles  
de concentration  
Calcul des surfaces et  
populations exposées  
Reporting des  
Concentrations  
en polluants  
Évaluation activités  
sources de pollution

**ACCOMPAGNEMENT  
DES ACTEURS LOCAUX**

État des lieux, diagnostics  
Projections, scénarisations  
Amélioration des  
Connaissances  
sur sujets émergents  
Participation aux comités  
de suivi et pilotage des  
instances locales

# LES CHIFFRES CLÉS DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN OCCITANIE EN 2017

## Les Outils



**41 484**

KM DE ROUTE INVENTAIRE



**5 840**

H DE CALCUL DE LA PLATEFORME RÉGIONALE



**6 520**

H DE CALCUL DE LA PLATEFORME URBAINE



**57**

STATIONS FIXES



**10**

STATIONS MOBILES ET SEMI FIXES



**95,7%**

TAUX DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

## La Qualité de l'air au quotidien



**120**

jours où la qualité de l'air a été bonne partout



**879**

demandes d'informations



**119 150**

visiteurs sur les sites internet

JOURNÉES EN ÉPISODES DE POLLUTION



RÉGION OCCITANIE  
**30**

## Reporting annuel



**PM10**

**87 µg/m<sup>3</sup>**

Concentration maximale journalier

**NO<sub>2</sub>**

**254 µg/m<sup>3</sup>**

Concentration maximale horaire

**O<sub>3</sub>**

**189 µg/m<sup>3</sup>**

Concentration maximale horaire



**63**

Jours de dépassements du seuil des 120 µg/m<sup>3</sup> en ozone



**35**

Jours de dépassements du seuil des 50 µg/m<sup>3</sup> pour les PM10

## L'accompagnement des acteurs locaux



**342**

ateliers dans 121 écoles soit 4710 élèves sensibilisés



**197**

membres adhérents d'Atmo Occitanie



**12**

membres adhérents Collège Etat



**65**

membres adhérents Collège collectivités



**99**

membres adhérents Collège activités émettrices



**21**

membres adhérents Collège associations et personnes qualifiées

## INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L'AGENCE DE TOULOUSE

FAITS MARQUANTS  
EN RÉGION

Le 19 septembre, veille de la Journée Nationale de la Qualité de l'Air, les nouveaux locaux de l'agence de Toulouse ont été inaugurés en présence de Pascal Mailhos, Préfet de la région Occitanie, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, Georges Meric, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Silvia Calvo, Ministre d'état du gouvernement d'Andorre et de Thierry Suaud, Président d'Atmo Occitanie. Plus d'une centaine de participants étaient présents pour ce temps fort de l'association.

A cette occasion, la présidente de Région Carole Delga rappelait le tryptique d'une qualité de vie durable : qualité de l'eau, qualité alimentaire,... et qualité de l'air. Une mobilisation des partenaires de l'observatoire qui démontre que la qualité de l'air est une préoccupation majeure.

### Des nouveaux locaux pour moderniser l'outil de travail et traduire l'objet social de l'observatoire

Réalisé par HARTER Architecture avec le soutien financier de la Région Occitanie et de Toulouse Métropole, la construction a duré 7 mois dans le but d'améliorer l'exemplarité environnementale et sociale de l'Observatoire.

Dans le choix du site, sa forme architecturale, son organisation, et le choix des matériaux, le bâtiment a été pensé dans l'objectif de traduire la mission, l'objet social, l'identité et les valeurs de transparence et d'indépendance de l'observatoire.

Suivez-nous sur Twitter !

@Atmo\_Oc

### Mise en place de la vignette Crit'Air : l'accompagnement des services de l'Etat

A l'occasion de l'inauguration d'Atmo Occitanie, Pascal Mailhos, Préfet de Région, annonçait le lancement de la vignette Crit'Air. Pensée pour agir en cas d'épisode de pollution, elle permet de limiter la circulation sur des zones déterminées en mettant en œuvre la circulation différenciée sur Toulouse.

En limitant le nombre de véhicules roulants et donc en limitant les émissions de polluants, ce dispositif a vocation à agir pour limiter la pollution de l'air en cas d'alerte à la pollution. Atmo Occitanie a accompagné les services de la Préfecture dans l'évaluation de l'impact de cette circulation différenciée.

Ce dispositif est, avec la mise en place de la réduction de vitesse sur une portion de l'autoroute A62, ou avec la réduction de vitesse en cas d'épisode de pollution, une action opérationnelle décidée par le préfet de Région en faveur de la qualité de l'air.







FAITS MARQUANTS  
EN RÉGION

# LE PARTENARIAT RÉGIONAL RENOUVELÉ ET ÉTENDU À L'ÉCHELLE DE L'OCCITANIE

L'année 2017 a permis de renouveler et étendre le partenariat de l'observatoire avec la Région Occitanie. Ce partenariat vient conforter le dispositif de surveillance en Occitanie.

Notamment, il va permettre d'étendre le dispositif de surveillance par des stations de mesures sur des territoires non couverts, comme c'est le cas pour la Lozère ; il permettra également de compléter les connaissances sur les phytosanitaires par de nouveaux sites d'études, dans le département du Gard.

Au-delà, ce partenariat soutient la production du bilan annuel de la Qualité de l'Air. Il s'agira pour 2018, de définir les modalités d'un partenariat pluriannuel avec des axes de travail complémentaires comme l'accompagnement de la Région Occitanie dans son objectif de région à énergie positive, et dans le volet AIR du SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires).



## Les phytosanitaires dans l'air

Dans le cadre d'un partenariat avec la Région un site de mesure des phytosanitaires a été mis en place dans le Lauragais sur l'ensemble de l'année. Il complète l'évaluation réalisée dans le Lot avec l'appui de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Les résultats de ces prélèvements seront publiés courant 2018.

**GESTION DES ÉPISODES DE POLLUTION ET PRÉVISION RÉGIONALE DE LA QUALITÉ DE L'AIR**

Dans le cadre des nouveaux arrêtés préfectoraux gérant les épisodes de pollution, Atmo Occitanie a accompagné les treize préfectures départementales afin de coordonner leur communication et l'information en cas d'épisode de pollution.

Dans le prolongement de ces adaptations, l'observatoire a également adapté ses outils en déployant son modèle de prévision à l'échelle de la région, et en harmonisant un bulletin d'information désormais adressé aux abonnés. dispositif national de surveillance de la qualité de l'air, c'est notre plan d'action à cinq ans.

Retrouvez toutes nos publications sur [www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)



Atmo Occitanie a contribué à une étude liant les problématiques Air et Santé, menée par l'ORS, observatoire régional de la Santé. Menée à la demande de l'Agence Régionale de Santé, l'objectif de cette étude était de permettre d'identifier les territoires à enjeux en terme de qualité de l'air. Pour l'ARS Occitanie, la finalité est de cibler les actions de prévention sur les sujets liés à la santé et l'environnement, la qualité de l'air étant identifiée comme un des axes de travail.

Atmo Occitanie a notamment fourni des données et réalisé des cartographies comme celles-ci-dessous illustrant les émissions de particules PM2,5 sur les communes d'Occitanie.

### Qualité de l'air : un enjeu de santé publique

Fin 2013, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classait, la pollution de l'air extérieur comme cancérigène.

La dernière étude de Santé Publique France\* évalue à plus de 2 800 le nombre de décès qui seraient évités chaque année en Occitanie si la pollution aux particules fines était, partout en région, au plus bas niveau connu en France.

Du point de vue de l'impact financier de la pollution de l'air, en 2015, une commission d'enquête sénatoriale estimait le coût total de la pollution entre 68 et 97 milliards d'euros par an pour la France, (donc entre 5,8 et 8,27 milliards d'euros pour la région Occitanie\*\*) intégrant à la fois les dommages sanitaires de la pollution, mais également ses conséquences sur les bâtiments, les écosystèmes et l'agriculture.

\* Cochet A. Impact de l'exposition chronique à la pollution de l'air sur la mortalité en France : point sur la région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées. Saint-Maurice : Santé Publique France ; 2016. 2 p.  
\*\* En extrapolant uniquement sur la répartition de la population régionale

Retrouvez toutes nos publications sur

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)

## POUSSIÈRES SÉDIMENTABLES : 84 EXPLOITATIONS SUIVIES À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

Les exploitations telles que les carrières, sablières, cimenteries, peuvent générer des pollutions atmosphériques notamment des poussières sédimentables. Ces poussières sont d'origine naturelle (volcan par exemple) ou humaine (carrières, sablières, ...). D'une manière générale, elles sont considérées comme peu dangereuses pour la santé humaine : elles sont plutôt de nature à occasionner des nuisances pour les riverains en générant des salissures

Depuis les années 80, Atmo Occitanie assure la surveillance des retombées de poussières dans l'environnement de nombreuses exploitations (Lafarge, GSM, Provençale SA, Dominita Granulats, SC 113, ...). En 2017, 84 sites ont bénéficié de cette surveillance.

### Un empoussièrment faible sur la majorité des sites surveillés



En 2017, l'empoussièrment autour des 84 exploitations de la région reste faible avec 74% des sites qui présentent moins de 150 mg/m<sup>2</sup>/jour de poussières sédimentables. L'empoussièrment de ces sites est comparable au niveau de fond observé dans la région.

En l'absence de seuil règlementaire, Atmo Occitanie s'appuyant sur son expertise, a défini des niveaux d'empoussièrments :

Empoussièrment faible : <150 mg/m<sup>2</sup>/jour  
Empoussièrment moyen : 150 à 250 mg/m<sup>2</sup>/jour  
Empoussièrment fort : >250 mg/m<sup>2</sup>/jour

### Quelle évolution pluriannuelle des poussières sédimentables dans l'air ?


Entre 2013 et 2016, les niveaux d'empoussièrment étaient stables. Les niveaux d'empoussièrment ont sensiblement augmenté en 2017, mais ils restent inférieurs au seuil fixé de l'empoussièrment faible de 150 mg/m<sup>2</sup>/jour. Cette hausse est liée à la pluviométrie historiquement faible sur une partie de la région favorisant les envols de poussières.





# POUSSIÈRES SÉDIMENTABLES : LA CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE

FAITS MARQUANTS  
EN RÉGION



## PERSPECTIVES 2018

► En application de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2016, le dispositif de surveillance des retombées de poussières sédimentables mis en œuvre autour de nombreuses carrières a évolué au 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Atmo Occitanie, en partenariat avec ses adhérents, adaptera les dispositifs de mesures afin de se conformer aux nouvelles exigences règlementaires en 2018.

Pour en savoir plus ?


[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)

## COMMUNIQUER ET SENSIBILISER POUR MIEUX DIFFUSER LA CONNAISSANCE

### « L'air que je respire » : déploiement de l'action à l'échelle de l'Occitanie

En collaboration avec l'Agence Régionale de Santé, Atmo Occitanie propose des ateliers scientifiques depuis 2015. Au vu du succès de cette action sur la grande agglomération toulousaine, ce dispositif a été élargi à l'ensemble de la région Occitanie à partir de 2017, suite au renouvellement du partenariat entre l'ARS et Atmo Occitanie. Le déploiement de régional de l'action a vocation à sensibiliser, entre 2017 et 2021, 16 000 enfants du CE2 à la 6<sup>ème</sup> aux enjeux de la qualité de l'air et à l'importance de respirer un air sain.

L'objectif des ateliers ? Sensibiliser les enfants à la pollution de l'air, à son importance, ses causes, ses conséquences sur la santé, et surtout encourager au changement de comportement.



### Les animations assurées en 2017 sur la région Occitanie

Les interventions se sont développées en majorité dans la zone des PPA de Toulouse et Montpellier. Les écoles des communautés d'agglomérations de Tarbes et Montauban ont également été sensibilisées. Face à la forte demande des enseignants et dans un souci d'égalité des territoires, d'autres départements ont été sensibilisés : Ariège, Hautes Pyrénées, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne.

### Un concours d'affiches : un projet ludique et créatif

Dans la continuité de l'action de sensibilisation, en 2017, un concours d'affiches a été organisé afin de favoriser l'appropriation des enjeux liés à la qualité de l'air en impliquant les élèves dans un projet ludique et créatif.

Alliant l'imaginaire et le réel, les élèves du CE2 au CM2 ont produit 74 affiches présentant un super héros de l'air accomplissant une action réaliste pour réduire la pollution de l'air tout en utilisant ses supers pouvoirs. Deux affiches ont été sélectionnées pour un prix spécial : l'école de Fleurance (à Toulouse) et l'école de Cieurac (dans le Lot).

Les élèves ont été récompensés par des cadeaux afin de saluer leur implication, les valoriser, et leur donner l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur la qualité de l'air.

### PERSPECTIVES 2018 POUR L'ACTION DE SENSIBILISATION

- ▶ **Poursuivre le déploiement régional**, en 2018, plus de 3000 élèves devront être sensibilisés en Occitanie et cette année permettra de déployer l'action sur le PPA de Nîmes et la communauté urbaine de Perpignan.
- ▶ **2<sup>e</sup> édition du concours d'affiches** dans l'objectif d'avoir de nouvelles contributions artistiques, à l'échelle de l'Occitanie.
- ▶ **Sensibiliser les parents d'élèves** à travers un document comprenant un quizz pour améliorer les connaissances sur la pollution, et des bons gestes et la façon de se protéger en cas d'épisode de pollution.





## 2017 - les chiffres-clés de toute l'activité d'information/communication/sensibilisation

### Communiquer auprès du plus grand nombre : le Village « Mai Poumon »

Pour la 2<sup>e</sup> année consécutive, Atmo Occitanie a tenu un stand à l'évènement Mai Poumons en mai 2017 sur le square Charles de Gaulle à Toulouse. L'association Mai Poumons a mis en place cet évènement qui véhicule un message simple : le poumon est un organe essentiel, que nous connaissons pourtant très peu. A cette occasion, Atmo Occitanie a accueilli les grands et les petits sur le stand afin de présenter les missions de l'association et réaliser des expériences en famille avec au programme : constructions de girouettes, d'anémomètres et comprendre l'importance du diaphragme dans la respiration.

#### DEMANDES D'INFORMATION

**361**

demandes d'information du public

**498**

demandes pour ateliers de sensibilisation

**40**

demandes médias

**10**

demandes pour interventions ou événements, prêts expo...

**TOTAL : 879 demandes d'information**

#### SUR LE WEB

**8 085**

abonnements aux newsletter d'info (indice, alerte, info)

**617**

suiveurs twitter

**119 150**

visites site web

**274 383**

pages vues

#### LA SENSIBILISATION

**342**

ateliers réalisés

**121**

écoles concernées

**186**

classes ayant bénéficié d'un atelier

**4 710**

élèves sensibilisés

#### INFORMATIONS MEDIAS

**126** retombées presse

**5** conférences de presse

**6** communiqués de presse

**1**

temps fort : l'inauguration des locaux d'Atmo Occitanie 19 septembre


## INVENTAIRE RÉGIONAL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS

 AGRICULTURE
  INDUSTRIE
  RÉSIDENTIEL
  TERTIAIRE
  TRANSPORT

L'évolution annuelle des émissions de polluants dans l'air

### PM10


ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS  
DE PARTICULES PM10



Emissions en tonnes/an  
Source : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
ATMO\_IRSV1.3\_Occ

### PM2.5


ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS  
DE PARTICULES PM2.5



Emissions en tonnes/an  
Source : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
ATMO\_IRSV1.3\_Occ

### NOx


ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS  
D'OXYDES D'AZOTE



Emissions en tonnes/an  
Source : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
ATMO\_IRSV1.3\_Occ




Sources des émissions de pollution en 2015



Le secteur agricole est le premier contributeur aux émissions de particules PM10 sur la région Occitanie, avec 28,4%


L'évolution des pratiques agricoles, notamment pour le travail du sol, permet de réduire les émissions de particules.



Le secteur résidentiel contribue à 41,1% des émissions de PM2.5 sur la région Occitanie.

Les dispositifs de chauffage individuel au bois sont la première source d'émission de particules PM2.5 dans le secteur résidentiel.

**AGIR SUR...** les modes de chauffage domestique et leur performance permet de réduire les émissions de particules fines.



Le secteur des transports contribue à 70,1% des émissions de NOx sur la région Occitanie.


Le trafic routier est le premier contributeur aux émissions régionales d'oxydes d'azote. Les émissions de ce polluant sont en baisse. La modernisation du parc roulant permet de compenser l'augmentation du trafic routier.

**AGIR SUR...** les modes de transport et la mobilité en général permet de réduire de façon importante les émissions d'oxydes d'azote sur le territoire.


# 2017 ANNÉE D'HARMONISATION DE L'INVENTAIRE DES ÉMISSIONS

## GES

### ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES



Emissions en ktonnes EQ CO<sub>2</sub>  
Source : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
ATMO\_IRSV1.3\_Occ



**Le secteur des transports contribue à 41,4% des émissions de GES sur la région Occitanie.**


Les émissions totales de GES sont en légère baisse sur la région Occitanie. Le trafic routier est le premier contributeur aux émissions régionales de GES;

**AGIR SUR...** le nombre de déplacements motorisés au quotidien permet de réduire les émissions de GES sur le territoire.

L'année 2017 marque un tournant dans la mise en œuvre de l'inventaire des émissions, notamment par l'harmonisation des outils de calculs et traitements à l'échelle de la région Occitanie.

Outre une base de données désormais commune permettant une centralisation de l'information et une optimisation des calculs, de nombreuses évolutions et optimisations méthodologiques ont été apportées et les données ont ainsi pu être actualisées rétroactivement sur la période 2012-2015 sur l'ensemble de la région, permettant une analyse fiable des tendances observées.

Cette étape d'harmonisation achevée, l'actualisation de l'inventaire des émissions pour les années les plus récentes (2016,2017) est lancée à l'échelle de l'Occitanie en 2017.





#### Les mesures relevées aux stations, les campagnes de mesures ponctuelles et la modélisation nous indiquent pour l'année 2017 des tendances comparables aux années précédentes.

Les concentrations de métaux, BaP, SO<sub>2</sub>, benzène et CO respectent les seuils réglementaires.

Pour l'ozone, l'objectif de qualité n'est pas respecté sur tout le territoire régional. La valeur cible pour la protection de la santé humaine est même dépassée dans l'Hérault et le Gard confirmant que l'Est de la région est davantage exposée à l'ozone en période estivale. Sur cette zone, la combinaison d'émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils et d'un fort ensoleillement est à l'origine de la formation d'ozone.

Des concentrations élevées en dioxyde d'azote sont caractéristiques des zones à fort trafic routier. La valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine est ainsi dépassée dans ces environnements sur Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes.

Les concentrations de PM<sub>2,5</sub> ne respectent pas l'objectif de qualité tant en situation de fond qu'à proximité du trafic routier dans plusieurs départements de la région.


Pour les PM<sub>10</sub>, si les seuils réglementaires annuels sont respectés, des hausses ponctuelles des niveaux ont eu pour conséquence la mise en place pendant plusieurs jours de procédures information ou d'alerte.



| EN FOND                  | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2,5</sub> | NO <sub>2</sub> | O <sub>3</sub> | SO <sub>2</sub> | BaP | MÉTAUX |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|--------|
| (09) Ariège              |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (11) Aude                |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (12) Aveyron             |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (30) Gard                |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (31) Haute-Garonne       |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (32) Gers                |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (34) Hérault             |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (46) Lot                 |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (48) Lozère              |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (65) Hautes-Pyrénées     |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (66) Pyrénées-Orientales |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (81) Tarn                |                  |                   |                 |                |                 |     |        |
| (82) Tarn-et-Garonne     |                  |                   |                 |                |                 |     |        |



| À PROXIMITÉ DU TRAFIC ROUTIER | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2,5</sub> | NO <sub>2</sub> | CO | SO <sub>2</sub> | BENZÈNE |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|---------|
| (09) Ariège                   |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (11) Aude                     |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (12) Aveyron                  |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (30) Gard                     |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (31) Haute-Garonne            |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (32) Gers                     |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (34) Hérault                  |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (46) Lot                      |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (48) Lozère                   |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (65) Hautes-Pyrénées          |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (66) Pyrénées-Orientales      |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (81) Tarn                     |                  |                   |                 |    |                 |         |
| (82) Tarn-et-Garonne          |                  |                   |                 |    |                 |         |



### ÉCHELLE DES VALEURS RÉGLEMENTAIRES

#### ► VALEUR LIMITE DÉPASSÉE

La valeur limite est un niveau à ne pas dépasser si l'on veut réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

#### ► VALEUR CIBLE DÉPASSÉE

La valeur cible correspond au niveau à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée pour réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.



#### ► OBJECTIF DE QUALITÉ NON RESPECTÉ

L'objectif de qualité est un niveau de concentration à atteindre à long terme afin d'assurer une protection efficace de la santé et de l'environnement dans son ensemble.

#### ► RÉGLEMENTATION RESPECTÉE



# LES PARTICULES INFÉRIEURES À 10 MICRONS



Les principales agglomérations de la région Occitanie mettent en évidence des niveaux de concentration globalement homogènes en situation de fond. Les moyennes annuelles comprises entre 15 et 18  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  sont nettement inférieures à la valeur limite et de l'objectif de qualité fixés respectivement à 40 et 30  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .




A proximité des axes de circulation les concentrations moyennes annuelles mesurées sont plus élevées qu'en situation de fond mais elles sont inférieures aux seuils réglementaires.

## L'évolution de l'exposition aux particules PM10

Entre 2016 et 2017 :

- les concentrations de PM10 sont restées globalement stables dans les environnements de proximité trafic routier,
- elles sont restées stables voire ont diminué en fond urbain des plus grandes villes de région,
- elles ont légèrement augmenté en fond urbain des villes de tailles moyennes.


En revanche sur la période 2010 à 2017, les concentrations de PM10 tant en fond urbain qu'à proximité du trafic routier ont généralement diminué de 25% sur la région.



## Les particules fines PM2.5



Pour les particules fines (PM2.5), la tendance sur plusieurs années est également à la baisse des concentrations moyennes annuelles.

### PM2,5 : évolution annuelle en région



## LE DIOXYDE D'AZOTE NO<sub>2</sub>

En 2017, la situation dans les agglomérations en Occitanie est stable, tant en situation urbaine de fond qu'à proximité des axes routiers. Le secteur des transports routiers reste la principale source d'émission du dioxyde d'azote dans l'air ambiant.



En fond urbain, les moyennes annuelles dans les agglomérations suivies varient de 7 à 21 µg/m<sup>3</sup>. Ces concentrations sont nettement inférieures à la valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m<sup>3</sup>.

Ce sont les agglomérations les plus peuplées de la région qui présentent les niveaux de NO<sub>2</sub> les plus élevées.


A proximité des axes routiers, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine n'est pas respectée dans les Métropoles de Toulouse et Montpellier ainsi qu'à Perpignan et Alès.

### L'évolution de l'exposition au dioxyde d'azote


En proximité du trafic routier, le non-respect de la valeur limite est constaté depuis de nombreuses années. En situation de fond urbain, les moyennes annuelles restent inférieures à la valeur limite, avec une tendance à la baisse des concentrations.

A noter que sur la station de Nîmes, contrairement aux années précédentes, la valeur limite annuelle est respectée en 2017.

### Dioxyde d'azote : évolution annuelle dans les agglomérations de taille moyenne



### Dioxyde d'azote : évolution annuelle en site trafic des grandes agglomérations




On note une stabilité des concentrations en environnement urbain sur les agglomérations de moins de 100 000 habitants.





# L'OZONE



Situation de l'ozone pour la protection de la santé en 2017

Nombre de jours de dépassement des  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  sur 8 heures.  
■ Objectif de qualité non respecté  
■ Valeur cible dépassée

## L'est de la région plus touché par la pollution à l'ozone

En Occitanie, les conditions météorologiques (fort ensoleillement, températures élevées) favorisant la transformation en ozone des polluants émis par les activités humaines.

Les concentrations mesurées en 2017 sont globalement en diminution par rapport aux années précédentes.

Les départements du Gard et de l'Hérault sont particulièrement concernés par de fortes concentrations d'ozone. Les températures élevées, les taux d'ensoleillement parmi les plus importants de la région, la circulation estivale ainsi que la présence d'émetteurs de précurseurs d'ozone, notamment dans le secteur de l'industrie, sont les causes principales des concentrations élevées mesurées dans ces départements.

Pour en savoir plus ?

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)

| Dép | Station  | Nombre de dépassements des $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en moyenne glissante sur 8 heures |
|-----|--|---|
| 9   | Ariège-Pamiers-Urbain                              | 1   |
| 12  | Aveyron-Millau-Urbain                              | 11  |
| 12  | Aveyron-Rodez-Urbain*                              | 6   |
| 30  | Gard-Gard Rhodanien 1-Rural                        | 28  |
| 30  | Gard-Gard Rhodanien 2-Rural                        | 33  |
| 30  | Gard-Nîmes Sud-Urbain                              | 17  |
| 30  | Gard-La Calmette-Périurbain                        | 10  |
| 31  | Haute-Garonne-Bélesta en Lauragais-Rural           | 14  |
| 31  | Haute-Garonne-Bessières-Industriel*                | 6   |
| 31  | Haute-Garonne-Montgiscard-Périurbain               | 6   |
| 31  | Haute-Garonne-Miramont-de-Comminges-Industriel*    | 2   |
| 31  | Haute-Garonne-Toulouse Berthelot-Urbain            | 9   |
| 31  | Haute-Garonne-Toulouse Jacquier-Urbain             | 12  |
| 31  | Haute-Garonne-Toulouse Mazades-Urbain              | 8   |
| 32  | Gers-Gaudonville-Rural                             | 15  |
| 32  | Gers-Peyrusse-Vieille-Rural                        | 8   |
| 34  | Hérault-Agathois-Piscénois-Périurbain              | 17  |
| 34  | Gard-Alès-Cévennes-Périurbain                      | 33  |
| 34  | Hérault-Biterrois-Narbonnais-Périurbain            | 9   |
| 34  | Hérault-Haut-Languedoc (Estivale)-Rural*           | 21  |
| 34  | Hérault-Montpellier Près d'Arènes - Urbain         | 4   |
| 34  | Hérault- Montpellier Périurbaine Nord - Périurbain | 17  |
| 34  | Hérault - Montpellier Périurbaine Sud - Périurbain | 16  |
| 46  | Lot-Figeac-Urbain*                                 | 4   |
| 65  | Hautes-Pyrénées-Lourdes Lapacca-Urbain             | 10  |
| 65  | Hautes-Pyrénées-Tarbes Dupuy-Urbain                | 2   |
| 66  | Pyrénées-Orientales - Perpignan Centre-Urbain      | 2   |
| 66  | Pyrénées-Orientales - Saint-Estève - Périurbain    | 7   |
| 81  | Tarn-Albi Delmas-Urbain                            | 2   |
| 81  | Tarn-Castres-Urbain                                | 8   |
| 82  | Tarn-et-Garonne-Montauban-Urbain                   | 6   |

\* campagnes de mesures



## L'EXPOSITION PONCTUELLE À LA POLLUTION DE L'AIR : LES ÉPISODES DE POLLUTION EN 2017

Au total cette année, 30 journées ont fait l'objet d'au moins une procédure pour un épisode de pollution dans un département en Occitanie, essentiellement dues à la pollution aux particules en suspension avec 26 journées, contre 4 pour ce qui concerne l'ozone.

Des conditions météorologiques particulièrement favorables en tout début d'année 2017 sont à l'origine de nombreux dépassements. Les conditions froides, sèches et sans vent, empêchent la dispersion des particules, et favorisent leur stagnation dans l'air ambiant. Les particules sont notamment dues à l'utilisation du chauffage en cette saison, particulièrement du chauffage au bois. Elles sont également émises lors de la combustion de végétaux, notamment l'éco-buage.

Un nombre de journées concentré sur une période de l'année : sur les 30 journées concernées par au moins un épisode de pollution en région en 2017, 16 journées concernent le seul mois de janvier.

Jusqu'à 12 jours consécutifs ayant fait l'objet d'une procédure en cas d'épisode de pollution : de fin décembre 2016 à début janvier 2017, les Hautes-Pyrénées et le Tarn ont connu des épisodes de pollution qui se sont prolongés respectivement 11 et 12 jours consécutifs.

| En 2017             | Nombre de journées en épisode de pollution | Dont PM10 | Dont ozone |
|---------------------|--|-----------|------------|
| AUDE                | 3  | 3         | 0          |
| AVEYRON             | 2  | 2         | 0          |
| GARD                | 9  | 7         | 2          |
| HAUTE-GARONNE       | 15   | 14        | 1          |
| HAUTES-PYRÉNÉES     | 17   | 17        | 0          |
| HERAULT             | 3  | 2         | 1          |
| PYRÉNÉES ORIENTALES | 2  | 1         | 1          |
| TARN                | 8  | 8         | 0          |
| TARN-ET-GARONNE     | 12   | 12        | 0          |

## AU TOTAL EN OCCITANIE EN 2017

**30 JOURNÉES** ont connu au moins un département en épisode de pollution

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| PM10         | 26 journées        |
| Ozone        | 4 journées         |
| <b>TOTAL</b> | <b>30 journées</b> |

### Evolution du nombre de journées totales

|                     | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|
| AUDE                | 1    | 0    | 3    |
| AVEYRON             | 0    | 0    | 2    |
| GARD                | 11   | 9    | 9    |
| GERS                | 2    | 0    | 0    |
| HAUTE-GARONNE       | 7    | 9    | 15   |
| HAUTES-PYRÉNÉES     | 11   | 13   | 17   |
| HERAULT             | 8    | 8    | 3    |
| LOZERE              | 1    | 0    | 0    |
| PYRÉNÉES ORIENTALES | 8    | 0    | 2    |
| TARN                | 4    | 0    | 8    |
| TARN-ET-GARONNE     | 11   | 13   | 12   |

Suivez-nous sur Twitter !


@Atmo\_Oc



## AXE INTÉRÊT GÉNÉRAL LES MESURES SUR LE TERRITOIRE, UNE COMPOSANTE DU DISPOSITIF RÉGIONAL DE SURVEILLANCE

Les stations de mesures composent le dispositif régional de surveillance, avec l'inventaire des émissions, et les plateformes de modélisation régionale et urbaine .

L'organisation de ces stations est définie en cohérence avec le programme régional stratégique de la qualité de l'air, le PRSQA, élaboré en concertation avec les partenaires d'Atmo Occitanie.



Stations  
■ Fixe  
■ Mobile

Pour en savoir plus ?

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)


**Le dispositif mesures en 2017 :**

nombre de stations fixes : 57

nombre de stations mobiles : 6

nombre de stations semi-fixes : 4


## RÉSULTATS PAR STATION ET PAR POLLUANT



Proximité trafic



Urbain



Proximité industrielle



Rural

Légende en bas de page

|                                      | Moyenne Annuelle    | AOT40 | Max journalier | Max.Moy. 8h | Nb Jour Moy. 8h > 120 µg/m³ | Nb jour > 50 µg/m³ | Nb heure > 200 µg/m³ | Max Horaire |
|--------------------------------------|---------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>HAUTE-GARONNE (31)</b>            |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>MONTGISCARD</b>                   |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Ozone               | 60    | 11222          | 134         | 6                           |                    |                      | 179         |
| <b>TOULOUSE MAZADES</b>              |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 18    |                |             |                             |                    | 0                    | 116         |
|                                      | Ozone               | 55    | 11251          | 157         | 8                           |                    |                      | 173         |
|                                      | Particules PM10     | 17    |                | 59          |                             | 3                  |                      |             |
|                                      | Particules PM2.5    | 11    |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE JACQUIER</b>             |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 19    |                |             |                             |                    | 0                    | 123         |
|                                      | Ozone               | 54    | 12792          | 162         | 12                          |                    |                      | 181         |
|                                      | Particules PM10     | 17    |                | 57          |                             | 2                  |                      |             |
| <b>TOULOUSE BERTHELOT</b>            |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 19    |                |             |                             |                    | 0                    | 117         |
|                                      | Ozone               | 55    | 12055          | 170         | 9                           |                    |                      | 186         |
|                                      | Particules PM10     | 15    |                | 55          |                             | 1                  |                      |             |
|                                      | Particules PM2.5    | 10    |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde de soufre   | 0,8   |                |             |                             |                    |                      | 7           |
|                                      | Benzo(a)pyrène      | 0,08  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Arsenic             | 0,27  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Cadmium             | 0,13  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Nickel              | 1,16  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Plomb               | 3,1   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE METZ</b>                 |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Benzène             | 1,7   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE PÉRIPHÉRIQUE</b>         |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 74    |                |             |                             |                    | 7                    | 254         |
|                                      | Particules PM10     | 29    |                | 87          |                             | 20                 |                      |             |
|                                      | Monoxyde de carbone | 0,37  |                | 1,5         |                             |                    |                      |             |
|                                      | Benzène             | 1,3   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE ROUTE D'ALBI</b>         |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 40    |                |             |                             |                    | 1                    | 238         |
|                                      | Particules PM10     | 21    |                | 75          |                             | 12                 |                      |             |
|                                      | Particules PM2.5    | 12    |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE PORT DE L'EMBOUCHURE</b> |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 49    |                |             |                             |                    | 1                    | 220         |
|                                      | Particules PM10     | 24    |                | 77          |                             | 12                 |                      |             |
| <b>BLAGNAC AÉROPORT TRAFIC</b>       |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 21,8  |                |             |                             |                    | 0                    | 183         |
|                                      | Particules PM10     | 15,4  |                | 49          |                             | 0                  |                      |             |
|                                      | Benzène             | 1,1   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>BLAGNAC AÉROPORT PISTE</b>        |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Dioxyde d'azote     | 17    |                |             |                             |                    | 0                    | 169         |
|                                      | Particules PM10     | 14,7  |                | 57          |                             | 1                  |                      |             |
| <b>BESSIÈRES ÉCONOTRE</b>            |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Particules PM10     | 16    |                | 64          |                             | 4                  |                      |             |
|                                      | Ozone*              | 53    |                | 168         | 6                           |                    |                      | 189         |
|                                      | Dioxyde de soufre   | 1,9   |                |             |                             |                    |                      | 14          |
|                                      | Arsenic             | 0,31  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Cadmium             | 0,15  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Nickel              | 0,87  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Plomb               | 2,46  |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE SETMI EISENHOWER</b>     |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Particules PM10     | 16    |                | 57          |                             | 3                  |                      |             |
|                                      | Dioxyde de soufre   | 1,2   |                |             |                             |                    |                      | 11          |
|                                      | Arsenic             | 0,2   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Cadmium             | 0,11  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Nickel              | 1,02  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Plomb               | 2,23  |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>TOULOUSE SETMI CHAPITRE</b>       |                     |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Particules PM10     | 16    |                | 60          |                             | 5                  |                      |             |
|                                      | Dioxyde de soufre   | 0,8   |                |             |                             |                    |                      | 29          |
|                                      | Arsenic             | 0,22  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Cadmium             | 0,1   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Nickel              | 1,11  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                      | Plomb               | 2,36  |                |             |                             |                    |                      |             |

Données en microgrammes par mètre cube sauf arsenic, cadmium, nickel, plomb, benzo(a)pyrène en nanogrammes par mètre cube et monoxyde de carbone en milligrammes par mètre cube. \* Mesure temporaire ou taux de données inférieur à 85 % de l'année.

|                             |                               | Moyenne Annuelle | AOT40 | Max journalier | Max.Moy. 8h | Nb Jour Moy. 8h > 120 µg/m <sup>3</sup> | Nb jour > 50 µg/m <sup>3</sup> | Nb heure > 200 µg/m <sup>3</sup> | Max Horaire |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>HAUTE-GARONNE (31)</b>   |                               |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>TOULOUSE BOULODROME</b>    |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Plomb                         | 9,4              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>TOULOUSE FAURE</b>         |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Plomb                         | 6,6              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>TOULOUSE FERRY</b>         |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Plomb                         | 6,3              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>SAINT-GAUDENS DAURAT</b>   |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde de soufre             | 0,6              |       |                |             |   |                                |                                  | 13          |
|                             | <b>SAINT-GAUDENS MIRAMONT</b> |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde de soufre             | 0,3              |       |                |             |   |                                |                                  | 59          |
|                             | Ozone*                        | 52               |       |                | 142         | 2                                       |                                |                                  | 160         |
|                             | <b>BELESTA</b>                |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Ozone                         | 65               | 12447 |                | 142         | 14                                      |                                |                                  | 147         |
| <b>TARN (81)</b>            |                               |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>ALBI DELMAS</b>            |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 15               |       |                |             |   |                                | 0                                | 115         |
|                             | Ozone                         | 51               | 8366  |                | 134         | 2                                       |                                |                                  | 142         |
|                             | Particules PM10               | 16               |       | 60             |             |   | 4                              |                                  |             |
|                             | Dioxyde de soufre             | 6                |       |                |             |   |                                |                                  | 9           |
|                             | <b>CASTRES</b>                |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 7                |       |                |             |   |                                | 0                                | 64          |
|                             | Ozone                         | 54               | 9130  |                | 130         | 8                                       |                                |                                  | 137         |
|                             | Particules PM10               | 15               |       | 53             |             |   | 2                              |                                  |             |
| <b>HAUTES-PYRÉNÉES (65)</b> |                               |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>TARBES</b>                 |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 15               |       |                |             |   |                                | 0                                | 135         |
|                             | Ozone                         | 50               | 5631  |                | 126         | 2                                       |                                |                                  | 139         |
|                             | Particules PM10               | 17               |       | 73             |             |   | 8                              |                                  |             |
|                             | Dioxyde de soufre             | 0                |       |                |             |   |                                |                                  | 5           |
|                             | Benzo(a)pyrène                | 0,34             |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>LOURDES LAPACCA</b>        |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 13               |       |                |             |   |                                | 0                                | 95          |
|                             | Ozone                         | 54               | 10368 |                | 150         | 10                                      |                                |                                  | 163         |
|                             | Particules PM10               | 16               |       | 75             |             |   | 5                              |                                  |             |
|                             | <b>LOURDES PARADIS</b>        |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 19               |       |                |             |   |                                | 0                                | 168         |
|                             | Particules PM2.5              | 10               |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Monoxyde de carbone           | 0,17             |       |                | 0,7         |   |                                |                                  |             |
| <b>GERS (32)</b>            |                               |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>GAUDONVILLE</b>            |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Ozone                         | 68               | 13317 |                | 148         | 15                                      |                                |                                  | 158         |
|                             | <b>PEYRUSSE-VIEILLE</b>       |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 3                |       |                |             |   |                                | 0                                | 24          |
|                             | Ozone                         | 67               | 9663  |                | 148         | 8                                       |                                |                                  | 161         |
|                             | Particules PM10               | 17*              |       | 35             |             |   | 0                              |                                  |             |
|                             | Particules PM2.5              | 11               |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Benzo(a)pyrène                | 0,03             |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Arsenic                       | 0,20             |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Cadmium                       | 0,04             |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Nickel                        | 0,44             |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Plomb                         | 1,5              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
| <b>AVEYRON (12)</b>         |                               |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>MILLAU</b>                 |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Ozone                         | 58               | 14960 |                | 146         | 11                                      |                                |                                  | 157         |
|                             | <b>RODEZ</b>                  |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Dioxyde d'azote               | 12               |       |                |             |   |                                | 0                                | 152         |
|                             | Particules PM10               | 15               |       | 48             |             |   | 0                              |                                  |             |
|                             | Ozone                         | 60               | 10898 |                | 141         | 6                                       |                                |                                  | 153         |
|                             | <b>VIVIEZ USINE</b>           |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Arsenic                       | 0,5              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Cadmium                       | 0,8              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Plomb                         | 3,3              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | <b>VIVIEZ PLACE 8 MAI</b>     |                  |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Arsenic                       | 0,4              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Cadmium                       | 0,3              |       |                |             |   |                                |                                  |             |
|                             | Plomb                         | 4,4              |       |                |             |   |                                |                                  |             |

# LA QUALITÉ DE L'AIR EN OCCITANIE EN 2017



Proximité trafic



Urbain



Proximité industrielle



Rural

Légende en bas de page

|                                   | Moyenne Annuelle | AOT40 | Max journalier | Max.Moy. 8h | Nb Jour Moy. 8h > 120 µg/m³ | Nb jour > 50 µg/m³ | Nb heure > 200 µg/m³ | Max Horaire |
|-----------------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>AVEYRON (12)</b>               |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>VIVIEZ STADE</b>               |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Arsenic          | 0,5   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Cadmium          | 0,3   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Plomb            | 2,5   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>ARIÈGE (09)</b>                |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>PAMIERS</b>                    |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Ozone            | 57    | 7636           | 142         | 1                           |                    |                      | 147         |
| <b>GARD (30)</b>                  |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>NÎMES SUD GAUZY</b>            |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 17    |                |             |                             |                    | 0                    | 104         |
|                                   | Ozone            | 63    | 18829          | 136         | 17                          |                    |                      | 164         |
|                                   | Particules PM10  | 16    |                | 47          |                             | 0                  |                      |             |
|                                   | Particules PM2.5 | 11    |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Benzène          | 0,85  |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>LA CALMETTE</b>                |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 9     |                |             |                             |                    | 0                    | 60          |
|                                   | Ozone            | 55    | 13872          | 128         | 10                          |                    |                      | 152         |
|                                   | Particules PM10  | 18    |                | 56          |                             | 2                  |                      |             |
| <b>NÎMES PLANAS</b>               |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 37    |                |             |                             |                    | 1                    | 229         |
|                                   | Particules PM10  | 23    |                | 57          |                             | 5                  |                      |             |
| <b>GARD RHODANIEN 1</b>           |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 7     |                |             |                             |                    | 0                    | 67          |
|                                   | Ozone            | 65    | 22495          | 140         | 28                          |                    |                      | 173         |
| <b>GARD RHODANIEN 2</b>           |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Ozone            | 66    | 23608          | 148         | 33                          |                    |                      | 188         |
| <b>GARNOR 03</b>                  |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Particules PM10  | 18    |                | 62          |                             | 1                  |                      |             |
|                                   | Particules PM2.5 | 11    |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>VERGÈZE</b>                    |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Arsenic          | 1,9   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Nickel           | 2,3   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Plomb            | 7,9   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>ALÈS CÉVENNES</b>              |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Ozone            | 68*   | 21002          | 142         | 33                          |                    |                      | 169         |
| <b>HERAULT (34)</b>               |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>MONTPELLIER PRÈS D'ARÈNES</b>  |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 21    |                |             |                             |                    | 0                    | 149         |
|                                   | Ozone            | 57    | 11329          | 131         | 4                           |                    |                      | 152         |
|                                   | Particules PM10  | 17    |                | 51          |                             | 1                  |                      |             |
|                                   | Particules PM2.5 | 12    |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>MONTPELLIER CHAPTAL</b>        |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 29*   |                |             |                             |                    | 0                    | 128         |
| <b>MONTPELLIER SAINT DENIS</b>    |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 44    |                |             |                             |                    | 0                    | 151         |
| <b>MONTPELLIER POMPIGNANE</b>     |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 30    |                |             |                             |                    | 0                    | 194         |
|                                   | Benzène          | 1,4   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Particules PM10  | 18    |                | 53          |                             | 2                  |                      |             |
|                                   | Particules PM2.5 | 15    |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Benzène          | 0,85  |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>PÉRIURBAINE NORD (ST GÉLY)</b> |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Ozone            | 67    | 18761          | 140         | 17                          |                    |                      | 157         |
|                                   | Particules PM10  | 15*   |                | 44          |                             | 0                  |                      |             |
| <b>PÉRIURBAINE SUD (LATTES)</b>   |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Ozone            | 59    | 17904          | 148         | 16                          |                    |                      | 166         |
| <b>LUNEL-VIEL</b>                 |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 13    |                |             |                             |                    | 0                    | 106         |
|                                   | Particules PM10  | 17    |                | 45          |                             | 0                  |                      |             |
|                                   | Particules PM2.5 | 10    |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Arsenic          | 0,5   |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Cadmium          | 2     |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Nickel           | 2     |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Plomb            | 2,9   |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>AGATHOIS-PISCÉNOIS</b>         |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                   | Dioxyde d'azote  | 9     |                |             |                             |                    | 0                    | 61          |
|                                   | Ozone            | 71    | 15893          | 138         | 17                          |                    |                      | 149         |

Données en microgrammes par mètre cube sauf arsenic, cadmium, nickel, plomb, benzo(a)pyrène en nanogrammes par mètre cube et monoxyde de carbone en milligrammes par mètre cube. \* Mesure temporaire ou taux de données inférieur à 85 % de l'année.






Proximité trafic



Urbain



Proximité industrielle



Rural

Légende en bas de page

|                                  | Moyenne Annuelle | AOT40 | Max journalier | Max.Moy. 8h | Nb Jour Moy. 8h > 120 µg/m³ | Nb jour > 50 µg/m³ | Nb heure > 200 µg/m³ | Max Horaire |
|----------------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>HERAULT (34)</b>              |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>BITERROIS-NARBONNAIS</b>      |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Ozone            | 69    | 16622          | 144         | 9                           |                    |                      | 160         |
| <b>HAUT-LANGUEDOC</b>            |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Ozone            | 87    |                | 147         | 21                          |                    |                      | 160         |
| <b>MÈZE</b>                      |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Dioxyde d'azote  | 19    |                |             |                             |                    | 0                    | 109         |
|                                  | Particules PM10  | 16    |                | 43          |                             |                    |                      |             |
|                                  | Particules PM2.5 | 14    |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Benzène          | 0,97  |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)</b>  |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>PERPIGNAN CENTRE (CARMES)</b> |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Dioxyde d'azote  | 15    |                |             |                             |                    | 0                    | 118         |
|                                  | Particules PM10  | 17    |                | 44          |                             | 0                  |                      |             |
|                                  | Particules PM2.5 | 10    |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Ozone            | 63    | 10357          | 143         | 2                           |                    |                      | 162         |
| <b>PERPIGNAN SUD (RIGAUD)</b>    |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Dioxyde d'azote  | 15    |                |             |                             |                    | 0                    | 100         |
|                                  | Particules PM10  | 15    |                | 78          |                             | 4                  |                      |             |
| <b>SAINT ESTÈVE</b>              |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Ozone            | 71    | 15910          | 151         | 7                           |                    |                      | 166         |
|                                  | Arsenic          | 0,18  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Cadmium          | 0,08  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Nickel           | 0,77  |                |             |                             |                    |                      |             |
|                                  | Plomb            | 1,5   |                |             |                             |                    |                      |             |

## MESURES TEMPORAIRES LONGUE DURÉE

|                             | Moyenne Annuelle | AOT40 | Max journalier | Max.Moy. 8h | Nb Jour Moy. 8h > 120 µg/m³ | Nb jour > 50 µg/m³ | Nb heure > 200 µg/m³ | Max Horaire |
|-----------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>TARN-ET-GARONNE (82)</b> |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>MONTAUBAN</b>            |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                             | Dioxyde d'azote  | 13    |                |             |                             |                    | 0                    | 111         |
|                             | Particules PM10  | 18    |                | 57          |                             | 3                  |                      |             |
|                             | Ozone            | 50    | 9770           | 150         | 6                           |                    |                      | 170         |
| <b>AVEYRON (12)</b>         |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>RODEZ</b>                |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                             | Dioxyde d'azote  | 12    |                |             |                             |                    | 0                    | 152         |
|                             | Particules PM10  | 14    |                | 48          |                             | 0                  |                      |             |
|                             | Ozone            | 60    | 10898          | 141         | 6                           |                    |                      | 153         |
| <b>LOT (46)</b>             |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>FIGEAC</b>               |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                             | Dioxyde d'azote  | 7     |                |             |                             |                    | 0                    | 63          |
|                             | Particules PM10  | 12*   |                | 36          |                             | 0                  |                      |             |
|                             | Ozone            | 50*   | 6989           | 134         | 4                           |                    |                      | 138         |

## MESURES TEMPORAIRES COURTE DURÉE

|                           | Moyenne Annuelle | AOT40 | Max journalier | Max.Moy. 8h | Nb Jour Moy. 8h > 120 µg/m³ | Nb jour > 50 µg/m³ | Nb heure > 200 µg/m³ | Max Horaire |
|---------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>AVEYRON (12)</b>       |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>VIVIEZ</b>             |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                           | Particules PM2.5 | 9     |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>HAUTE-GARONNE (31)</b> |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
| <b>BELESTA</b>            |                  |       |                |             |                             |                    |                      |             |
|                           | Particules PM10  | 19    |                | 64          |                             | 6                  |                      |             |
|                           | Particules PM2.5 | 15    |                |             |                             |                    |                      |             |


## DANS L'HÉRAULT



### LES POLLUANTS QUE NOUS ÉMETTONS DANS L'AIR : INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS

#### PM10

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PARTICULES PM10




Emissions en tonnes/an  
 Source: Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
 ATMO\_IRSV1.3\_Occ

HÉRAULT = **10,4%** DES ÉMISSIONS RÉGIONALES DE PM10

#### PM2.5

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PARTICULES PM2,5




Emissions en tonnes/an  
 Source: Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
 ATMO\_IRSV1.3\_Occ

HÉRAULT = **10,7%** DES ÉMISSIONS RÉGIONALES DE PM2.5

#### NOx

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE



Emissions en tonnes/an  
 Source: Inventaire des émissions - Atmo Occitanie  
 ATMO\_IRSV1.3\_Occ

HÉRAULT = **16,7%** DES ÉMISSIONS RÉGIONALES D'OXYDES D'AZOTE

**81%** DES OXYDES AZOTE SONT ÉMIS PAR LE TRAFIC ROUTIER

**29%** DES PARTICULES PM10 SONT ÉMISES PAR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

**PM2,5 = PM2,5**






## Les niveaux de pollution de l'air

Dans le département de l'Hérault, comme dans le Gard, la valeur cible ozone pour la protection de la santé humaine n'est pas respectée. Elle l'est sur les autres départements de la région.

Pour les particules PM<sub>2,5</sub> en situation de fond comme à proximité du trafic routier, l'objectif de qualité n'est pas respecté.

A proximité du trafic routier, les concentrations de NO<sub>2</sub> restent supérieures à la valeur limite annuelle.

## Réglementation : situation du département



## L'exposition ponctuelle à la pollution de l'air

# 3 ÉPISODES DE POLLUTION EN 2017


Dont 2 épisodes de pollution aux PM<sub>10</sub> et 1 épisode de pollution à l'ozone.

Retrouvez toutes nos publications sur

[www.atmo-occitanie.org](http://www.atmo-occitanie.org)

### ► Ozone O<sub>3</sub>


Situation vis-à-vis de la protection de la santé



Nombre de dépassements des 120 µg/m<sup>3</sup> en moyenne glissante sur 8 heures  
\* campagne de mesure

### ► Particules en suspension <10 microns PM<sub>10</sub>


Situation vis-à-vis de la protection de la santé



Concentration moyenne annuelle (µg/m<sup>3</sup>)

### ► Dioxyde d'azote NO<sub>2</sub>

Situation vis-à-vis de la protection de la santé



Concentration moyenne annuelle (µg/m<sup>3</sup>)

## ÉVÈNEMENT PARTICULIER DE POLLUTION

### Journée du 17 mars 2017

La journée du 17 mars fit l'objet d'une procédure d'information pour un épisode de pollution aux particules en suspension dans le département de l'Hérault.





## COMPRENDRE LA POLLUTION DE L'AIR À L'ÉCHELLE DE LA VILLE : LES CARTOGRAPHIES ANNUELLES DES CONCENTRATIONS EN DIOXYDE D'AZOTE

En 2017, Atmo Occitanie a produit la cartographie reconstituant la pollution moyenne annuelle sur le territoire du Plan de Protection de l'Atmosphère de Montpellier.

La carte ci-dessous représente la situation annuelle pour le dioxyde d'azote, pollution touchant essentiellement les axes routiers du territoire.

Sur ce territoire, entre 2 600 et 7 500 personnes sont exposées à des dépassements de la valeur limite pour ce polluant, sur une superficie entre 9 et 14 km<sup>2</sup>.

**Situation des NO<sub>2</sub> pour la protection de la santé**  
(en µg/m<sup>3</sup> - Moyenne annuelle)



## Participation au schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole

Montpellier Méditerranée Métropole a sollicité Atmo Occitanie dans le cadre de l'élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale. A horizon 2030, l'observatoire a ainsi évalué les gains en termes d'émissions de polluants atmosphériques en prenant en compte les actions portées par le SCOT.

### Impact des aménagements d'infrastructures routières : le partenariat avec ASF

Deux programmes ont été menés en 2017 en partenariat avec ASF sur le territoire montpellierain, pour évaluer l'impact d'aménagements sur la qualité de l'air aux

abords des infrastructures. L'étude de l'impact sur l'A709, nouveau contournement sud de Montpellier, a été réalisée. La mise en place de merlons végétalisés est également évaluée dans ses conséquences sur la qualité de l'air sur une période de dix années. Il s'agit d'évaluer de quelle manière la végétalisation limite l'exposition des zones environnantes.

Les bilans de ces études sont en cours de finalisation et paraîtront courant 2018.

### Partenariat avec ESSO SAF

Un partenariat a été mis en place afin d'évaluer l'impact des travaux menés sur le site de l'ancienne raffinerie de Frontignan (TPH, BTEX, H2S, Mercaptan).



## OBSERVATOIRE DES ODEURS SUR LE BASSIN DE THAU : UNE SURVEILLANCE IMPLIQUANT LES HABITANTS

Les observatoires des odeurs peut être mis en place sur des zones où sont ressenties des nuisances olfactives récurrentes ou sur lesquelles des problématiques odeurs pourraient survenir. Ces dispositifs permettent de surveiller l'évolution des odeurs, que la loi reconnaît comme une pollution à part entière.


Les observatoires d'odeurs sont composés de réseaux de Nez bénévoles qui fournissent en continu des observations à proximité des sites industriels concernés. Ils sont formés pour cette surveillance et décrivent, en cas de gêne, les caractéristiques de l'odeur ressentie.

### Quelles sont les principales observations en 2017 sur le site du bassin industriel de Thau ?

- Un taux de perception stable, à l'exception d'un épisode odorant en juillet 2017.

- La variété des sources odorantes sur la zone (plus de 20 ressemblances différentes).
- La caractérisation des odeurs est comparable à 2016
- Une légère hausse de la gêne associée aux odeurs.

Taux mensuels de perception des odeurs - Bassin de Thau



### PERSPECTIVES 2018

- ▶ **Contribuer à l'évaluation et au suivi du Plan** de Protection de l'Atmosphère (PPA) de Montpellier.
- ▶ **Cartographier l'exposition annuelle des populations** au dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur l'agglomération de Montpellier.
- ▶ **Participer au suivi d'équivalence** des appareils de mesures automatiques de particules en suspension organisé par le LCSQA et valoriser les résultats localement. Le site de Montpellier Près d'Arènes fait partie des sites nationaux participant à ce suivi d'équivalence.
- ▶ **Approfondir les connaissances** sur les concentrations en dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).
- ▶ **Réaliser l'état des lieux** de la qualité de l'air avant la mise en service de l'incinérateur de boues de la STEP de Béziers en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).
- ▶ **Mettre en place un observatoire** des odeurs autour de la STEP de Béziers.
- ▶ **Réaliser l'état des lieux** qualité de l'air (NO<sub>2</sub>, PSED, PM10, PM2,5) dans la zone industrielle du Capiscol à Béziers en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).
- ▶ **Bassin de Thau** : bilan de la 1<sup>ère</sup> année de fonctionnement de l'Observatoire d'odeurs.
- ▶ **Évaluer l'impact de l'aménagement** de haies arborées en bordure de l'autoroute A9 sur la qualité de l'air (partenariat avec ASF). Etude sur 10 ans, avec l'utilisation de 8 micro capteurs NO<sub>2</sub> et particules couplés avec une station de mesures mobile.
- ▶ **Valoriser les travaux et réaliser des mesures** complémentaires de H<sub>2</sub>S et NH<sub>3</sub> à Frontignan suite au constat de valeurs de H<sub>2</sub>S plus élevées relevées en 2016 à proximité du chantier de test des bio-piles sans lien avec ce dernier (partenariat avec ESSO SAF). Utilisation de micro-capteurs H<sub>2</sub>S et NH<sub>3</sub> permettant d'avoir des informations sur la dynamique des concentrations.
- ▶ **Suivre l'impact des activités** à proximité du site OCREAL à Lunel-Viel.

## ATMO OCCITANIE, NOUVEL OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L'AIR

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017 naissait Atmo Occitanie, issue de la fusion des deux observatoires régionaux couvrant jusqu'alors les deux anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Engagée dès 2015, la fusion a abouti à la création d'une nouvelle association, avec une gouvernance renouvelée, la mise en place d'une nouvelle organisation et des services qui harmonisent leur méthode de travail.

### Une gouvernance renouvelée

C'est en Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> mars 2017 que la gouvernance a été nouvellement élue.



Conseil d'administration Atmo Occitanie



### LE BUREAU DE L'ASSOCIATION


| FONCTION                             | ÉLU LE 01.03.17       | ORGANISME                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Président</b>                     | Thierry SUAUD         | RÉGION OCCITANIE            |
| <b>1<sup>er</sup> Vice-Président</b> | Michel AUJOLAT        | TOULOUSE MÉTROPOLE          |
| <b>Vice-Président</b>                | Vincent ALLIER        | NIMES MÉTROPOLE             |
| <b>Vice-Présidente</b>               | José CAMBOU           | FNE MIDI-PYRÉNÉES           |
| <b>Secrétaire</b>                    | M. le Directeur       | DREAL                       |
| <b>Secrétaire adjointe</b>           | Régine LANGE          | -                           |
| <b>Trésorier</b>                     | Bruno MAGIMEL         | E.D.F. DÉLÉGATION RÉGIONALE |
| <b>Trésorier adjoint</b>             | Bruno MAESTRI         | UNICEM                      |
| <b>Assesseur</b>                     | Mélanie MATHIEU-JEUCH | LAFARGE CEMENTS             |
| <b>Assesseur</b>                     | Marthe MARTI          | TISSEO COLLECTIVITÉS        |
| <b>Assesseur</b>                     | Bernard DUCHENE       | -                           |
| <b>Assesseur</b>                     | Michel PEYRON         | ADEME                       |

### COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ATMO OCCITANIE ÉLU LE 1<sup>ER</sup> MARS 2017 :


| COLLÈGE                                    | ORGANISME / PERSONNALITÉ   |
|--|--|
| <b>Collège État</b>                        | PRÉFECTURE OCCITANIE / SGAR<br>DREAL<br>DRAAF<br>ARS<br>ADEME  |
| <b>Collectivités territoriales</b>         | C.A. ALBIGEOIS<br>C.A. NIMES MÉTROPOLE<br>C.A. PERPIGNAN MÉDITERRANÉE<br>CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-GARONNE<br>CONSEIL RÉGIONAL D'OCCITANIE<br>MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE<br>THAU AGGLOMÉRATION<br>TISSEO COLLECTIVITÉS<br>TOULOUSE MÉTROPOLE<br>VILLE DE TARBES |
| <b>Activités émettrices</b>                | AIRBUS FRANCE<br>CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE<br>ÉLECTRICITÉ DE FRANCE<br>FIBRE EXCELLENCE ST-GAUDENS<br>LAFARGE CEMENTS<br>OCREAL<br>UMICORE<br>UNICEM<br>UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES<br>UNOSTRA  |
| <b>Personnes Qualifiées - Associations</b> | CPIE APIEU MONTPELLIER<br>DUCHENE Bernard<br>ESCANDE Aurélie<br>DIDIER Alain<br>FANLO Jean-Louis<br>FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MP<br>FREDON<br>LANGE Régine<br>OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ<br>UFC MONTPELLIER   |

# Une organisation au service de la qualité de l'air

Répartie sur les deux agences de Montpellier et Toulouse, l'équipe d'Atmo Occitanie est organisée au sein de pôles et services.



## LE FINANCEMENT DES ACTIONS D'ATMO OCCITANIE EN 2017



## DE NOUVEAUX ACCORDS COLLECTIFS POUR ATMO OCCITANIE

2017 fut également consacrée à la mise en place d'un nouveau pacte social pour Atmo Occitanie. Construits, négociés et validés par les représentants du personnel et par la direction, ces accords collectifs définissent les modalités, les conditions de travail et les garanties sociales pour le nouvel observatoire régional. Achievés et signés en 2017, ils harmonisent le fonctionnement de la structure, alors que les deux observatoires préexistants disposaient d'accords collectifs distincts. Ce nouveau pacte a été validé par 85,7 % des salariés.

RÉPARTITION HOMMES FEMMES DANS L'ÉQUIPE SALARIÉE EN 2017

14 FEMMES

23 HOMMES





## AXE 1

Garantir la mission d'intérêt général de surveillance de la qualité de l'Air et contribuer aux stratégies nationale et européenne



## AXE 2

Adapter l'observatoire aux enjeux transversaux Air Climat Energie Santé



## AXE 3

Évaluer et suivre l'impact des activités humaines et de l'aménagement du territoire sur la qualité de l'air



## AXE 1

### GARANTIR LA MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR ET CONTRIBUER AUX STRATÉGIES NATIONALE ET EUROPÉENNE

Assurer un suivi pérenne de l'ozone en maintenant le suivi en Ariège et en Aveyron.

Réaliser une campagne de mesures longue durée sur le territoire en partenariat avec la région Occitanie (Lozère). Ce partenariat prévoit également la réalisation de deux campagnes de mesures de l'ozone en période estivale.

Déployer un dispositif d'évaluation de la qualité de l'air à Cahors dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé du Lot.

Mener une réflexion sur la réorganisation du dispositif de surveillance dans les zones à enjeux en équilibrant les suivis en situation de fond et ceux réalisés à proximité du trafic routier. Les zones de Perpignan et régionale sont priorisées en lien avec les obligations réglementaires : des sites de mesures de proximité trafic routier (NOx et PM) vont ainsi être recherchés sur ces 2 zones en remplacement de sites de fond.

Mener une réflexion sur la réorganisation du dispositif régional de suivi de l'ozone et des mesures fixes pour les polluants ne présentant pas de dépassements des seuils réglementaires (SO<sub>2</sub>, CO et benzène) dans le cadre du nouveau zonage du territoire. Les premières actions vont concerner :  
- redéploiement des mesures de benzène arrêtée sur la zone de Nîmes et la zone régionale vers la zone de Toulouse, dans laquelle il y a une obligation de mesures de ce polluant,

- arrêt des mesures de SO<sub>2</sub> à Tarbes et Toulouse,  
- arrêt de la mesure de CO à Lourdes et Toulouse Périphérique,  
- optimisation des mesures fixes d'ozone : suppression d'un point de mesure dans le Gard Rhodanien, dans l'Aveyron, le Tarn, à Toulouse.

Harmoniser la centralisation des mesures : mise en place d'un poste central unique et déploiement de systèmes d'acquisition adaptés.

#### ► Mettre en conformité le dispositif de surveillance : réorganiser le dispositif de suivi à proximité du trafic routier

Pérenniser le nouveau site Trafic sur Toulouse qui répond aux exigences européennes en termes de suivi à proximité d'axes routiers et qui soit pertinent en termes d'exposition des populations, conforme aux contraintes architecturales du cœur de Toulouse.

Mettre en place un dispositif de suivi des NOx et particules en suspension à proximité du trafic routier sur Perpignan : déployer des campagnes mobiles pour valider des sites potentiels en lien avec la collectivité.

#### ► Cartographier le dioxyde d'azote

Cartographier l'exposition annuelle des populations au dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur les agglomérations de Tarbes, Montauban, Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes.

Approfondir les connaissances sur les concentrations en dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).

#### ► Participer à la stratégie nationale de suivi de l'équivalence métrologique des dispositifs

Participation au suivi d'équivalence des appareils de mesures automatiques de particules en suspension organisé par le LCSQA et valoriser les résultats localement. Le site de Montpellier Près d'Arènes fait partie des sites nationaux participant à ce suivi d'équivalence.

#### ► Accompagner l'Etat et les partenaires industriels pour évaluer les moyens nécessaires au déploiement d'un dispositif de gestion des situations post- accidentelles

Adapter le dispositif d'information du public, lors d'incident industriel de grande ampleur (en lien avec les services de l'état).



## AXE 2

### ADAPTER L'OBSERVATOIRE AUX ENJEUX TRANSVERSAUX AIR - CLIMAT - ENERGIE - SANTÉ

#### ► Poursuivre le partenariat avec les instances régionales de santé

Poursuivre le partenariat avec l'Observatoire Régional de Santé afin de mettre en place un dispositif visant à mieux connaître les inégalités environnementales de santé.

Valoriser les travaux menés par Santé Publique France sur les épisodes de pollution.

#### ► Participer à la révision des Plans et Programmes

Contribuer à l'évaluation et au suivi des Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) des agglomérations de Montpellier, Toulouse et Nîmes : ATMO Occitanie participera à l'évaluation de l'impact de la mise en œuvre des actions pour lesquelles il est identifié comme partenaire et produira les indicateurs de suivi annuels arrêtés au niveau national sur la base des données actualisées mises à disposition par les partenaires.

Développer les partenariats avec collectivités mettant en place des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) pour la réalisation du diagnostic initial du territoire, l'évaluation des potentiels de réduction, le suivi des actions mises en œuvre.

Accompagner la Région dans la mise en place du nouveau Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) et dans l'évaluation de sa stratégie Région à Énergie Positive (REPOS), sur les volets Air.

ATMO Occitanie poursuit la mise à jour périodique de l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Ce travail permet d'améliorer les données d'entrée des modèles de prévision et de produire des indicateurs de référence pour les plans et programmes. L'objectif est de produire l'inventaire sur une même année de référence 2015 sur l'ensemble du territoire régional en harmonisant les procédures de travail.

#### ► Poursuivre notre participation à la plateforme ICARE

ATMO Occitanie s'appuiera sur la dernière version de la plateforme ICARE, Inventaire Cadastre Régional, pour la mise à jour de l'inventaire des émissions de polluants et gaz à effet de serre à l'échelle communale. Les émissions du secteur des transports resteront quantifier à l'aide d'outil développée en lien avec les partenaires locaux.

#### ► Accompagner les partenaires sur leur compréhension des enjeux Air Climat Energie Santé (suivi des odeurs, pollens, nanoparticules)

Participation aux échanges nationaux Air et Santé.



## AXE 3

### ÉVALUER ET SUIVRE L'IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

#### ► Accompagner les partenaires industriels pour l'évaluation de la contribution de leur activité aux émissions et à la qualité de l'air dans leur environnement

Poursuivre le partenariat avec l'aéroport de Toulouse Blagnac pour informer sur les cartographies de pollution atmosphérique modélisées sur la zone aéroportuaire.

Réaliser l'état des lieux qualité de l'air (NO<sub>2</sub>, PSED, PM10, PM2,5) dans la zone industrielle du Capiscol à Béziers en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).

## AXE 4

Préparer l'observatoire de demain et participer à l'innovation : phytosanitaires, odeurs, pollens, nanoparticules, air intérieur, nouvelles technologies d'observation

Adaptation du dispositif régional de mesures des retombées des poussières sédimentables autour des carrières en lien avec l'évolution de la réglementation. La surveillance des retombées de poussières sédimentables est historiquement effectuée à l'aide de plaquettes de dépôts. Ce mode de surveillance doit être remplacé par des collecteurs en 2018 ce qui entrainera une réorganisation complète de ces dispositifs ainsi que de la logistique associée, et un renouvellement des conventions avec les partenaires concernés.

Maintien des partenariats industriels notamment dans le cadre des suivis de l'impact des activités à proximité des incinérateurs SETMI, ECONOTRE, OCREAL, de la STEP de Toulouse Ginestous, et de la société Fonderie Dechaumont, SOLEV, Fibre excellence Saint Gaudens, Airbus...

► **Accompagner les partenaires pour l'évaluation de l'impact sur la qualité de l'air des aménagements urbains et des infrastructures de transports (PL, Rail, Route, TC, port maritime, aéroport)**

Terminer le projet d'étude d'impact sur la qualité de l'air de la création de la rocade Ouest de Perpignan.

Surveiller la qualité de l'air dans le métro de l'agglomération toulousaine et le long du tracé de transport en commun en partenariat avec SMTC-Tisséo : plusieurs études sont prévues pour le suivi de l'impact de l'aménagement d'infrastructures de transports sur la qualité de l'air. La totalité de la ligne du tramway fera notamment l'objet d'une campagne de mesure et d'une cartographie de la pollution. Les études d'impact de l'aménagement du téléphérique urbain sud (TUS) et de la troisième ligne de métro seront également réalisées par Atmo Occitanie.

Réaliser l'état des lieux de la qualité de l'air avant la mise en service de l'incinérateur de boues de la STEP de Béziers en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).

Évaluer l'influence de la mise en service du déplacement de l'autoroute A9 et l'élargissement de l'A9 et A61 sur la qualité de l'air en partenariat avec ASF/Vinci.

Étudier l'impact des aménagements le long du périphérique toulousain, échangeur Lespinet Rangueil en partenariat avec la DREAL et la ville de Toulouse : aménagement de murs anti-bruit et mise à 2x3 voies du périphérique toulousain à proximité de zones résidentielles et de groupes scolaires. L'objectif est de mettre en évidence l'impact de ces aménagements en termes de pollution atmosphérique sur cette zone.

Évaluation de la qualité de l'air sur des projets d'aménagements urbains : quartier des Amidonniers, et de la ZCR en partenariat avec Toulouse Métropole.

## AXE 4

**PRÉPARER L'OBSERVATOIRE DE DEMAIN, PARTICIPER À L'INNOVATION : PHYTOSANITAIRES, ODEURS, POLLENS NANOPARTICULES, AIR INTÉRIEUR, NOUVELLES TECHNOLOGIES D'OBSERVATION**

► **Consolider un observatoire régional des odeurs pour évaluer les gênes olfactives**

Bassin de Thau : bilan de la première année de fonctionnement de l'Observatoire d'odeurs.

Mise en place d'un observatoire des odeurs autour de la STEP de Béziers.

Mise en place d'un observatoire des odeurs autour du site de gestion des déchets de Pavie (Gers).

Étudier les outils nationaux de suivi des odeurs pouvant être déployés à l'échelle régionale.

► **Améliorer les connaissances sur les usages et impacts de la biomasse pour les dispositifs de chauffage individuel et collectif.**

Pas d'action spécifique prévue.

## AXE 5

Informier, sensibiliser, se concerter

► **Améliorer les connaissances sur diverses thématiques : odeurs, pollens, nanoparticules, air intérieur, nouvelles technologies d'observations ...**

Évaluation de l'impact de l'aménagement de haies arborées en bordure de l'autoroute A9 sur la qualité de l'air (partenariat avec ASF). Etude sur 10 ans, avec l'utilisation de 8 micro capteurs NO<sub>2</sub> et particules couplés avec une station de mesures mobiles.

Sur la base du pollinarium mis en place à Tarbes et des projets envisagés par d'autres collectivités, en prenant en compte les informations fournies par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), participer à la définition des modalités de diffusion des informations en lien avec l'Agence Régionale de Santé et à travers la conclusion d'une convention multi-partenaire.

Valoriser les travaux et réaliser des mesures complémentaires de H<sub>2</sub>S et NH<sub>3</sub> à Frontignan suite au constat de valeurs de H<sub>2</sub>S plus élevées relevées en 2016 à proximité du chantier de test des biopiles sans lien avec ce dernier (partenariat avec ESSO SAF). Utilisation de microcapteurs H<sub>2</sub>S et NH<sub>3</sub> permettant d'avoir des informations sur la dynamique des concentrations.

► **Améliorer les connaissances sur les particules**

Mesures de particules « Black Carbon » afin de mieux comprendre la composition des particules dans l'air ambiant dans le département de la Lozère.

► **Assurer le suivi des phytosanitaires dans l'air**

Mener des campagnes de mesures dans les départements du Lot de Haute-Garonne, et du Gard dans le cadre d'un partenariat avec l'ARS-46 et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée .

Participer à la campagne exploratoire nationale ANSES , 5 sites de mesures des pesticides vont être déployés.

► **Accompagner l'innovation et le transfert technologique**

Valorisation et mise en place de protocole d'utilisation de mesures à l'aide de micro-capteurs pour l'évaluation de la qualité de l'air en proximité du trafic routier.

## AXE 5

**INFORMER, SENSIBILISER, CONCERTER**

► **Valoriser et diffuser les résultats acquis et connaissances sur les enjeux de la qualité de l'air**

Créer un nouveau site internet pour Atmo Occitanie.

Créer et déployer un label pour les adhérents d'Atmo Occitanie.

Participer à la mise à disposition de données dans le cadre du projet national DIDON.

► **Informier, former et sensibiliser les parties prenantes dont les autorités et les publics**

Renforcer la présence médiatique d'Atmo Occitanie.

Dans le cadre d'une convention avec l'Agence Régionale de Santé, sensibiliser à la pollution atmosphérique les enfants des établissements scolaires situés préférentiellement sur les zones des Plans pour la Protection de l'Atmosphère d'Occitanie.

► **Promouvoir les technologies et actions en faveur de la qualité de l'atmosphère et de son évaluation**

## ILS SONT ADHÉRENTS D'ATMO OCCITANIE

### COLLÈGE ÉTAT

ADEME  
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  
DRAAF  
DREAL  
MÉTÉO FRANCE  
PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE  
PRÉFECTURE DE L'AUDE  
PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT  
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES  
PRÉFECTURE DU GARD  
PRÉFECTURE OCCITANIE / SGAR  
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

### COLLÈGE ACTIVITÉS ÉMETTRICES

AÉROPORT MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE  
AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC  
AIRBUS FRANCE  
ANGIBAUD DEROME ET SPÉCIALITÉS  
ARC FUSED ALUMINA  
AREVA NC  
ARKEMA FRANCE  
AUBERT DUVAL  
AXENS  
BASF  
BIOCAMA INDUSTRIES (SIÈGE SOCIAL)  
C.M.F. PRODUCTS  
C.T.I.  
CALCAIRES DU BITERROIS  
CAMINAL  
CARAYON  
CARRIÈRE DES ROCHES BLEUES  
CARRIÈRE TERRISSE  
CARRIÈRES CALCAIRES CORBIÈRES  
CAZAL - SOCIAL  
CEA MARCOULE  
CEMEX BÉTON SUD-OUEST  
CHAMBRE D'AGRICULTURE OCCITANIE  
CIMENTS CALCIA  
COLAS MIDI MÉDITERRANÉE  
CYDEL  
DALKIA MONTPELLIER  
DALKIA TOULOUSE  
DOMITIA GRANULATS  
ECONOTRE  
EL FOURAT ENVIRONNEMENT  
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE  
ENGIE COFELY  
ENROBÉS TOULOUSE  
ETS PATEBEX

FERROPEM  
FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS  
FONDERIES DECHAUMONT  
G.S.M. LANGUEDOC (POUR UNICEM)  
HENRI LEYGUE SARL  
HEXIS S.A.  
IMÉRY'S CÉRAMICS FRANCE  
IMÉRY'S TALC LUZENAC FRANCE  
JOFFRE DE TRAVAUX PUBLICS  
KNAUF SUD-OUEST  
LAFARGE CIMENTS MONTPELLIER  
LAFARGE CIMENTS TOULOUSE  
LAFARGE GRANULATS FRANCE  
LANGUEDOC GRANULATS  
LAVOYE & FILS  
LES CALCAIRES DU GARD  
LOKATRANS / UNOSTRA  
LRM / CARRIÈRE DES GARRIGUES  
NOUVELLES CARRIÈRES DU PIC ST LOUP  
O.I. MANUFACTURING  
OCRÉAL  
OMYA S.A.  
OWENS CORNING FIBERGLAS  
OWENS ILLINOIS  
PLACOPLATRE  
PORT DE SÈTE SUD DE FRANCE  
PROVENÇALE S.A.  
ROBERT CARRIÈRES ET MATÉRIAUX  
S.T.P.C.  
SAIPOL  
SANOFI AVENTIS  
SAS SABLIERE DE LA SALANQUE  
SC 113  
SCORI  
SECAM  
SERM  
SERVANT ET FILS  
SETMI  
SETMO / NOVERGIE  
SETOM  
SIADOUX /B.G.O.  
SIKA FRANCE SAS  
SNAM  
SNCF RÉSEAU - EIV  
SOGEFIMA (MALET)  
SOGRAR / B.G.O.  
SOLAG  
SOLEV  
SOLVAY  
STCM

SUEZ ENVIRONNEMENT AMETYST  
TARNAISE DES PANNEAUX  
TERREAL  
TIMAC AGRO  
UMICORE  
UNICEM LANGUEDOC-ROUSSILLON  
UNION DES DISTILLERIES DE MÉDITERRANÉE  
UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES  
UNION DES INDUSTRIES DE PROTECTION DES PLANTES  
VÉOLIA  
VÉOLIA EAU  
VERRERIE OUVRIÈRE D'ALBI  
A.S.F.  
ESSO S.A.F.

### COLLÈGE COLLECTIVITÉS

C.A. DE CASTRES-MAZAMET  
C.A. DE L'ALBIGEOIS  
C.A. DU MURETAIN  
C.A. TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES  
CA ALÈS AGGLOMÉRATION  
CA BÉZIERS MÉDITERRANÉE  
CA HÉRAULT-MÉDITERRANÉE  
CA LE GRAND NARBONNE  
CA NÎMES MÉTROPOLE  
CA PAYS DE L'OR  
CA PERPIGNAN MÉDITERRANÉE  
CA THAU AGGLO  
CC MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC  
CC PIÉMONT CÉVENOL  
CC DE SOMMIÈRES







COMMUNE  
D'ARGELÈS S/MER  
COMMUNE DE LAMALOU LES BAINS  
COMMUNE DE LESPIGNAN  
COMMUNE DE MONTBLANC  
COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN  
COMMUNE DE SOMMIÈRES  
COMMUNE DE VENDRES  
COMMUNE DE VENTENAC EN  
MINERVOIS  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN  
ET GARONNE  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE  
HAUTE-GARONNE  
CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE  
DECOSET  
GRAND FIGEAC  
LE GRAND MONTAUBAN  
MAIRIE DE PORTET-SUR-GARONNE  
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE  
MÉTROPOLE  
PETR CENTRE OUEST AVEYRON  
RODEZ AGGLOMÉRATION

SICOVAL  
SYDE TOM 66  
SYNDICAT ENTRE  
PIC ET ÉTANG  
SYNDICAT MIXTE SCOT  
SUD GARD  
TAM - DIRECTION PROJET  
TRAMWAY  
TISSEO-SMTC  
TOULOUSE MÉTROPOLE  
VILLE D'AUCH  
VILLE DE BALMA  
VILLE DE BLAGNAC  
VILLE DE COLOMIERS  
VILLE DE CUGNAUX  
VILLE DE MARTEL  
VILLE DE MILLAU  
VILLE DE TARBES  
VILLE DE TOULOUSE  
CARCASSONNE AGGLO  
PAYS SUD TOULOUSAIN  
TRIGONE  
PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS  
CAUSSES  
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU NORD  
TOULOUSAIN  
PETR PORTES DE GASCOGNE  
PETR COMMINGES PYRÉNÉES  
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES GRAND  
SUD TARN ET GARONNE  
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA VALLÉE  
DE L'ARIÈGE  
PETR DU MIDI QUERCY  
PNR PYRÉNÉES ARIÉGOISES

PÔLE TERRITORIALE DE L'ALBIGEOIS ET  
DES BASTIDES  
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES PAYS  
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE  
LA DOMITIENNE  
PETR PAYS DU LAURAGAIS  
C C GRAND PIC SAINT-LOUP

## **COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES - ASSOCIATIONS**

ACTION RISQUE ZÉRO À FRONTIGNAN  
(A.R.Z.F.)  
ADA OCCITANIE  
AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE  
ASSOCIATION MAI POUMONS  
C.P.I.E. APIEU MONTPELLIER (DIFED)  
CAUE DE L'HÉRAULT  
COMITÉ DES INTÉRÊTS DU QUARTIER  
DES MARRONNIERS  
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT LR  
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MP  
FREDON  
GADEL  
MNLE 30  
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE SANTÉ  
SOREVE  
UFC MONTPELLIER  
AURÉLIE ESCANDE  
RÉGINE LANGE  
MICHEL RAYNAL  
BERNARD DUCHENE  
ALAIN DIDIER  
JEAN-LOUIS FANLO

## **LES NOUVEAUX ADHÉRENTS EN 2017-2018**

CARCASSONNE AGGLO  
PAYS SUD TOULOUSAIN  
TRIGONE  
PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS  
CAUSSES  
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU NORD  
TOULOUSAIN  
PETR PORTES DE GASCOGNE

PETR COMMINGES PYRÉNÉES  
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES GRAND  
SUD TARN ET GARONNE  
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA VALLÉE  
DE L'ARIÈGE  
PETR DU MIDI QUERCY  
PÔLE TERRITORIALE DE L'ALBIGEOIS ET  
DES BASTIDES

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES PAYS  
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE  
LA DOMITIENNE  
PETR PAYS DU LAURAGAIS  
C C GRAND PIC SAINT-LOUP  
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES  
PNR PYRÉNÉES ARIÉGOISES

**Atmo OCCITANIE - Agence de Montpellier (siège social)**

10, rue Louis Lépine - Parc de la Méditerranée - 34470 PEROLS

Tél. : 04 67 15 96 60 / Fax : 04 67 15 96 69

**E-mail : [contact.montpellier@atmo-occitanie.org](mailto:contact.montpellier@atmo-occitanie.org)**

**Atmo OCCITANIE - Agence Toulouse**

10 bis, chemin des Capelles - 31300 TOULOUSE

Tél. : 05 61 15 42 46 / Fax : 05 61 15 49 03

**E-mail : [contact.toulouse@atmo-occitanie.org](mailto:contact.toulouse@atmo-occitanie.org)**

**Internet : <http://atmo-occitanie.org>**



Document co-financé par la Région Occitanie

Tirage : 550 ex. N° ISSN : 2608-3647 - Dépôt légal : à parution.

PUBLICATION NON REDIFFUSÉE EN CAS DE DONNÉES INVALIDÉES. DIRECTEUR DE PUBLICATION : THIERRY SUAUD PRÉSIDENT D'ATMO OCCITANIE. CONTENU RÉDACTIONNEL : ATMO OCCITANIE. CONCEPTION-RÉALISATION : AGENCE CONVERGENCE RCB B 344 600 598, 05 62 15 04 43. IMPRESSION : MCC GRAPHICS