


Évaluation de la qualité de l'air en 2024 sur le territoire du Pays de l'Or

SYNTHÈSE
ANNUELLE
ETU 2025-155

Situation réglementaire



Toutes les infos sur la qualité de l'air dans l'agglomération sont à retrouver sur notre site



L'Aéroport de Montpellier Méditerranée


Dans le cadre de son partenariat avec l'Aéroport de Montpellier Méditerranée, Atmo Occitanie a réalisé une évaluation détaillée des émissions et des concentrations des principaux polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans l'environnement de la plate-forme aéroportuaire en 2023.

Des cartographies de dispersion sont réalisées afin de mieux évaluer l'impact de l'aéroport sur la qualité de l'air du territoire.


L'ensemble des conclusions est à consulter dans le rapport complet disponible sur notre site :

[Évaluation de la qualité de l'air sur l'aéroport de Montpellier Méditerranée - Année 2023](#)

Atmo Occitanie Emissions de polluants et de GES sur la plateforme aéroportuaire d'AMM 2023



Sources d'émissions sur la plateforme aéroportuaire Aéroport Montpellier Méditerranée




Qualité de l'air sur le territoire

Sur le territoire du Pays de l'Or, les dernières données disponibles mettent en évidence une diminution des émissions des principaux polluants. Les rejets de gaz à effet de serre sont en hausse notamment en raison de l'intensification du trafic routier, principal émetteur.

Les concentrations de dioxyde d'azote (NO₂) évaluées sur l'agglomération restent inférieures à la valeur limite en vigueur. Concernant les particules fines (PM_{2.5}), l'ensemble des habitants pourraient être impactés par des niveaux de pollution supérieurs à l'objectif de qualité. Comme sur l'ensemble du département, l'ozone reste un polluant à enjeux et toute la population est touchée par des concentrations ne respectant pas l'objectif de qualité pour la protection de la santé.

La mise en œuvre de la nouvelle directive européenne s'accompagne d'une évolution des valeurs réglementaires. Les enjeux qu'elle soulève se traduisent notamment par des modifications du dispositif d'évaluation, la production d'indicateurs complémentaires (comme les Cartes d'Impact Sanitaire) ou la prise en compte d'intervalles de confiance.

Indices de qualité de l'air en 2024



Exposition chronique de la population

Jusqu'à **45 350** habitants exposés à des niveaux de particules fines (PM_{2.5}) supérieurs à l'objectif de qualité.

1 201 900 habitants exposés à des niveaux d'ozone (O₃) supérieurs à l'objectif de qualité dans l'Hérault.

Nombre d'épisodes de pollution

	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	0	4	3	6	8
PM ₁₀	0	2	1	4	8
O ₃	0	2	2	2	0


Les sources de pollution



PM₁₀

PARTICULES EN SUSPENSION
INFÉRIEURES À 10 MICROMÈTRES


Part des émissions




Évolution 2021 -> 2022



Émissions / Habitant




Part du territoire



PM_{2.5}

PARTICULES FINES
INFÉRIEURES À 2,5 MICROMÈTRES


Part des émissions




Évolution 2021 -> 2022



Émissions / Habitant




Part du territoire



NO_x

OXYDES D'AZOTE


Part des émissions




Évolution 2021 -> 2022



Émissions / Habitant




Part du territoire



GES

GAZ À EFFET
DE SERRE TOTAUX


Part des émissions




Évolution 2021 -> 2022



Émissions / Habitant



Part du territoire



Principaux leviers d'actions

Les transports



-1% de NO_x et +5% de GES émis par les transports.

La diminution tendancielle des quantités d'oxydes d'azote rejetées s'explique par le renouvellement progressif du parc roulant vers des motorisations moins émettrices alors que la hausse des émissions de gaz à effet de serre est une conséquence de l'augmentation des kilomètres parcourus sur l'agglomération (+3,4%) et du recul de la part des motorisations Diesel au profit de l'essence.

Le résidentiel



-13% de particules PM_{2,5} et PM₁₀ émis par le résidentiel.

Nous notons en 2022 une forte baisse des émissions de particules par le secteur résidentiel car les conditions météorologiques peu rigoureuses de la saison hivernale ont limité les besoins en chauffage. Le chauffage au bois est à l'origine de l'essentiel des particules émises sur l'agglomération, les quantités rejetées peuvent évoluer fortement d'une année sur l'autre. Ces observations sont applicables aux émissions de gaz à effet de serre dont la baisse est également importante entre 2021 et 2022.

Pour bien comprendre

Émissions et concentrations de polluants, ce n'est pas la même chose

tonnes/an



Les **émissions de polluants** correspondent aux quantités de polluants produites et rejetées par les activités humaines. Elles sont exprimées le plus souvent en **kilogrammes ou tonnes par an**.

µg/m³




Les **concentrations de polluants** caractérisent la qualité de l'air que l'on respire : une fois dans l'atmosphère les polluants peuvent se disperser avec le vent, se transformer, interagir entre eux. Elles s'expriment généralement en microgrammes par mètre cube (µg/m³).

De quoi se compose un polluant ?
Quel est son impact sur notre santé ou sur l'environnement ?

Consultez les réponses sur notre site internet :
www.atmo-occitanie.org

Émissions de polluants atmosphériques et objectifs PRÉPA

Évolution des émissions de polluants atmosphériques en 2022 par rapport à 2014



PRÉPA ?

Le Plan National de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques (PRÉPA), adopté en 2017 et révisé en 2022, fixe des objectifs de réduction des émissions des principaux polluants à l'horizon 2030. Ces objectifs nationaux sont ici retranscrits à l'échelle du territoire.


Les évolutions des émissions sont évaluées à partir de l'année 2014 prise en référence.

Le territoire est-il sur la bonne trajectoire en 2022 ?

Oxydes d'azote NO_x	OUI	Les émissions évaluées en 2022 pour le territoire sont inférieures de 18 % à celles attendues en 2022 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.
Particules fines PM_{2.5}	OUI	Les émissions évaluées en 2022 pour le territoire sont inférieures de 21 % à celles attendues en 2022 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.
Ammoniac NH₃	OUI	Les émissions évaluées en 2022 pour le territoire sont inférieures de 1 % à celles attendues en 2022 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA. L'agriculture et les installations de traitement de déchets (compostage, eaux usées...) sont les principales sources d'ammoniac. La transposition des objectifs nationaux de réduction des émissions polluantes à l'échelle locale ne peut se faire précisément pour ce polluant en raison d'absence de données d'activité détaillées pour le territoire.
Dioxyde de soufre SO₂	OUI	Les émissions évaluées en 2022 pour le territoire sont inférieures de 16 % à celles attendues en 2022 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA. Les émissions de dioxyde de soufre sont liées à plusieurs sources, notamment industrielles. Les variations dans les quantités émises déclarées peuvent fortement impacter la tendance constatée. Les quantités de SO ₂ émises ne présentent pas d'enjeux particuliers sur ce territoire.

Émissions de Gaz à effet de serre et objectifs SNBC

Évolution des émissions de gaz à effet de serre en 2022 par rapport à 1990



SNBC ?

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), révisée en 2020, définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Ces objectifs nationaux sont ici retranscrits à l'échelle du territoire. Toutes les évaluations sont réalisées conformément aux modalités SNBC (Scope 1, hors GES biomasse). Les évolutions des émissions sont évaluées à partir de l'année 1990 prise en référence.

GES hors CO₂ biomasse ? GES totaux ?

Les émissions de gaz à effet de serre dit « hors CO₂ biomasse » sont constituées de l'ensemble des émissions de GES (GES totaux) desquelles l'on déduit les émissions de CO₂ provenant de la décomposition ou de la combustion de matières organiques. Le CO₂ émis lors de la combustion de granulés de bois, d'éthanol ou de biogaz par exemple n'est donc pas pris en compte pour le calcul des GES hors CO₂ biomasse. Ces combustibles, entre autres, sont considérés « carboneutres ».

Le territoire est-il sur la bonne trajectoire en 2022 ?

GES **NON**

Hors CO₂ biomasse

Les émissions de gaz à effet de serre évaluées en 2022 pour le territoire sont **supérieures de 18 %** à celles attendues en 2022 selon la trajectoire ciblée par la SNBC.


Zoom sur le transport routier

Évolution des kilomètres parcourus sur le territoire

Évolution 2021 -> 2022

↑ +3,4 %

Contribution des différents types de véhicules aux émissions de polluants et de gaz à effet de serre




Zoom sur la consommation énergétique

Évolution de la consommation énergétique du territoire

Évolution 2021 -> 2022

↑ +0,9 %

Quels sont les secteurs les plus énergivores du territoire ?



En 2022 sur le territoire,


61 % de l'énergie a été consommée par le transport,

37 % par les secteurs du résidentiel et du tertiaire,

2 % par l'industrie, le traitement des déchets ou l'agriculture.

L'exposition chronique au dioxyde d'azote


Situation du NO₂ pour la protection de la **santé**
(en µg/m³ - Moyenne annuelle)
2024



Les principales zones impactées


Le trafic routier est à l'origine de 76 % des émissions d'oxydes d'azote sur le territoire du Pays de l'Or. Les plus fortes concentrations en dioxyde d'azote se rencontrent donc au voisinage d'axes de circulation majeurs. Les autoroutes (A9, A709) ainsi que la départementale 66 ressortent particulièrement sur la cartographie présentée. Nous remarquons également des concentrations élevées sur la D62, la D189 et sur certaines voies urbaines dans Maugeio où la dispersion des polluants est difficile en raison de l'encaissement lié au bâti.

NO₂
2024



version : v20250227 - Atmo Occitanie

PM_{2.5}
2024



version : v20250227 - Atmo Occitanie

Situation du **NO₂** pour la
protection de la **santé**

- < Seuil OMS
(10µg/m³)
- > Seuil OMS
(10µg/m³)
- > Valeur Limite 2030
(20µg/m³)
- > Valeur Limite
(40µg/m³)

Atmo
OCCITANIE
votre partenaire
air

Situation du **PM_{2.5}** pour la
protection de la **santé**

- < Seuil OMS
(5µg/m³)
- > Seuil OMS
(5µg/m³)
- > Valeur Limite 2030
(10µg/m³)
- > Valeur Limite
(25µg/m³)

Atmo
OCCITANIE
votre partenaire
air

Cartes d'impact sanitaire

Les cartes d'impact sanitaire apportent une information sur la situation du territoire par rapport aux seuils réglementaires en vigueur, à ceux qui devront être respectés avant 2030 ainsi qu'aux valeurs guides OMS. Elles permettent de mieux visualiser les secteurs où les enjeux sanitaires sont les plus aigus au regard de l'état actuel des connaissances scientifiques.

Pour le **dioxyde d'azote (NO₂)** en 2024 :

Aucun habitant exposé au-delà de la valeur limite (>40 µg/m³ en moyenne annuelle).
Entre 150 et 300 habitants exposés au-delà de la valeur limite 2030 (>20 µg/m³ en moyenne annuelle).
Entre 4 450 et 8 000 habitants du territoire exposés au-delà du seuil OMS (>10 µg/m³ en moyenne annuelle)

Pour les **particules fines (PM_{2.5})** en 2024 :

Aucun habitant exposé au-delà de la valeur limite (>25 µg/m³ en moyenne annuelle).
Entre 14 500 et 45 350 habitants exposés au-delà de la valeur limite 2030 (>10 µg/m³ en moyenne annuelle).
L'ensemble des habitants du territoire exposés au-delà du seuil OMS (>5 µg/m³ en moyenne annuelle)

L'exposition chronique à l'ozone

Situation vis-à-vis de la protection de la santé (valeur cible, moyenne sur 3 ans)



Atmo
OCCITANIE
votre partenaire
air

34 - HERAULT


1 201 900 personnes exposées à un
dépassement de l'objectif de qualité sur l'Hérault



6 232 km² exposés à un
dépassement de l'objectif de
qualité sur l'Hérault



Situation de l'**Ozone** pour la protection de la **santé**
2024



0 personne
exposée à un dépassement de la valeur cible

33 km² exposés à un dépassement de
la valeur cible



Pour aller plus loin, en 2024

- ⇒ **Accompagnement du Pays de l'Or dans le suivi de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET).** Réalisation de cartographies haute-définition de la qualité de l'air et évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique. Livraison des indicateurs d'émissions de polluants sectorisés et actualisés sur l'agglomération à l'échelle de la commune. Production d'une synthèse des informations disponibles.
- ⇒ **Évaluation de l'impact de haies arborées implantées en bordure d'un axe routier** en partenariat avec les Autoroutes du Sud de la France. Poursuite des mesures et réalisation de modélisations 3D.
- ⇒ **Mise en œuvre d'une campagne de mesure multi-polluants sur l'Aéroport Montpellier Méditerranée** et production de cartographies de la qualité de l'air sur le site.
- ⇒ **Présentation des résultats de l'évaluation quantitative de l'impact sanitaire (EQIS) de la pollution de l'air** au cours d'une période de dix années.
- ⇒ **Poursuite de la mesure des pesticides dans l'air** sur le territoire de l'Hérault

Études publiées :



[**Aéroport Montpellier Méditerranée : Évaluation de la qualité de l'air, 2023**](#)

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Aéroport de Montpellier Méditerranée (AMM), Atmo Occitanie a réalisé une évaluation des émissions et des concentrations des principaux polluants atmosphériques et de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'environnement de l'AMM, en 2023.



[**Aéroport Montpellier Méditerranée : Bilan de la campagne multi-polluants, 2024**](#)

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Aéroport de Montpellier Méditerranée (AMM), Atmo Occitanie met en place une nouvelle campagne de mesure de polluants atmosphériques autour et à l'intérieur de l'aéroport en 2023-2024.

Perspectives 2025



Renouveler la convention de partenariat avec le Pays de l'Or

- ⇒ **Actualiser les cartographies de concentrations.** Mise à disposition pour la première fois de Cartes Stratégiques Air (CSA) et des Cartes d'Impact Sanitaire (CIS). Poursuivre l'accompagnement du PCAET avec mise à disposition des indicateurs d'émissions actualisées et d'une synthèse territoriale.
- ⇒ **Participation à la démarche de révision du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de l'agglomération de Montpellier** avec la finalisation des fiches actions des acteurs du territoire et la publication du rapport.
- ⇒ **Mettre à jour les cartographies et les indicateurs d'émissions de polluants de l'Aéroport Montpellier Méditerranée.**
- ⇒ **Poursuivre l'évaluation de l'impact de haies arborées implantées en bordure d'un axe routier** en partenariat avec les Autoroutes du Sud de la France. Mesures et réalisation de modélisations 3D.

Valeurs réglementaires 2024

Seuil de déclenchement des épisodes de pollution

POLLUANT	TYPE	PÉRIODE	VALEUR	MODE DE CALCUL
Particules en suspension de diamètre < 10 micromètres		Année civile	50 µg/m³	35 jours de dépassement autorisés par année civile
		Année civile	40 µg/m³	Moyenne
		Année civile	30 µg/m³	Moyenne
Particules en suspension de diamètre < 2,5 micromètres		Année civile	25 µg/m³	Moyenne
		Année civile	20 µg/m³	Moyenne
		Année civile	10 µg/m³	Moyenne
Dioxyde d'azote		Année civile	200 µg/m³	18 heures de dépassement autorisées par année civile
		Année civile	40 µg/m³	Moyenne
		Année civile	30 µg/m³ (Nox)	Moyenne
Ozone		8h	120 µg/m³	Moyenne glissante ⁽²⁾ à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans
		8h	120 µg/m³	Moyenne glissante ⁽¹⁾
		Du 01/05 au 31/07	18 000 µg/m³/h	Valeur par heure en AO40 ⁽³⁾ en moyenne calculée sur 5 ans
		Du 01/05 au 31/07	6 000 µg/m³/h	Valeur par heure en AO40 ⁽³⁾

µg/m³ = microgramme par mètre cube

(1) La moyenne glissante est calculée toutes les heures. Les procédures d'information ou d'alerte sont mises en œuvre selon les modalités décrites par les arrêtés préfectoraux en vigueur et/ou la procédure interne de gestion des épisodes de pollution. (2) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour. (3) L'AOT40, exprimé en µg/m³ par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (soit 40 ppb) et 80 µg/m³ en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.

Valeur limite dépassée

La valeur limite est un niveau à ne pas dépasser si l'on veut réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

Valeur cible dépassée

La valeur cible correspond au niveau à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée pour réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

Objectif de qualité non respecté

L'objectif de qualité est un niveau à atteindre à long terme afin d'assurer une protection efficace de la santé et de l'environnement dans son ensemble.

POLLUANT	TYPE	PÉRIODE	VALEUR	MODE DE CALCUL
Particules en suspension de diamètre < 10 micromètres		24h	80 µg/m³	Moyenne journalière
		24h	50 µg/m³	En cas de persistance du dépassement sur 2 jours consécutifs
		24h	50 µg/m³	Moyenne journalière
Dioxyde d'azote		3h consécutives	400 µg/m³	Moyenne horaire
		Horaire	200 µg/m³	En cas de persistance du dépassement sur 2 jours consécutifs
		Horaire	200 µg/m³	Moyenne horaire
Ozone		Horaire	180 µg/m³	En cas de persistance du dépassement sur 2 jours consécutifs
		3h consécutives	240 µg/m³	Moyenne horaire
		3h consécutives	300 µg/m³	Moyenne horaire
		Horaire	360 µg/m³	Moyenne horaire
		Horaire	180 µg/m³	Moyenne horaire

Les procédures en cas de dépassement des seuils sont déclenchées selon les modalités décrites par les arrêtés préfectoraux en vigueur et/ou la procédure interne de gestion des dépassements des seuils d'information et d'alerte.


Seuil d'alerte

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises.

Seuil de recommandation et d'information


Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé des groupes de personnes particulièrement sensibles (personnes âgées, enfants en bas âge, patients souffrant d'une pathologie cardiaque ou respiratoire...) et à partir duquel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires.

Les seuils réglementaires évoluent, nos méthodes aussi



Ces nouvelles valeurs réglementaires sont plus faibles que celles de la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, et pour tenir compte de la sensibilité de nos méthodologies face à ces concentrations nettement plus faibles, Atmo Occitanie communique les indicateurs de concentrations moyennes, personnes et surfaces exposées, en intégrant **un intervalle de confiance**. Celui-ci est compris entre 10% et 20% selon les polluants.

Prenant en compte le renforcement des connaissances sur l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, l'OMS a proposé en 2021 de nouvelles valeurs guides. Sans s'y aligner entièrement, la directive européenne sur la qualité de l'air adoptée en 2024 a intégré des seuils significativement abaissés par rapport à la précédente réglementation européenne (voir schéma ci-dessous) et sera prochainement intégrée dans le droit français.





ATMO OCCITANIE, VOTRE OBSERVATOIRE DE L'AIR

Quelles sont nos valeurs ?

Indépendance : notre gouvernance réparti de façon équitable les pouvoirs au sein de notre Conseil d'Administration, composé de quatre collèges : l'État, collectivités, activités émettrices, associations et personnes qualifiées.

Transparence : tous les rapports et études sont mis à disposition du public sur notre site internet

Compétence, efficacité, expertise : L'Observatoire est agréé par les services de l'État : nos travaux sont expertisés et audités par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, le référent technique national du Ministère.

Abonnez-vous gratuitement sur notre site internet

- Pour être informé de la qualité de l'air dans votre commune,
- pour être alerté en cas d'épisode de pollution,
- pour connaître les actualités d'Atmo Occitanie.

Conditions de diffusion

Atmo Occitanie met à disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence de l'information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d'études sont librement accessible sur notre site internet.

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d'Atmo Occitanie. Toute utilisation partielle ou totale de données ou d'un document (extrait de texte, graphique, tableaux, ...) doit obligatoirement faire référence à Atmo Occitanie. Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. Atmo Occitanie n'est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable n'aurait été donné.

Les missions d'Atmo Occitanie



Surveiller la qualité de l'air 24h/24 en région

Un dispositif régional d'une cinquantaine de sites de mesures combiné à des outils de simulation informatique permet de modéliser les rejets de polluants dans l'air.



Prévoir la qualité de l'air

Au quotidien une prévision de la qualité de l'air sur toute l'Occitanie pour le jour même et le lendemain est réalisée.



Informier au quotidien/en cas d'épisode de pollution

les citoyens, médias, autorités et collectivités en diffusant ses prévisions et les indices qualité de l'air par commune.



Accompagner les décideurs, acteurs locaux

Les évaluations menées sont mises en place au travers de conventions pluriannuelles de partenariat avec ses adhérents afin d'améliorer les connaissances sur la qualité de l'air localement et en région.

Nous contacter

contact@atmo-occitanie.org

09.69.36.89.53

(numéro CRISTAL - appel non surtaxé)

Agence de Montpellier (siège social)

10 rue Louis Lépine - Parc de la méditerranée

34470 PÉROLS

Agence de Toulouse

10 bis chemin des Capelles

31300 TOULOUSE

www.atmo-occitanie.org



@Atmo_oc



@AtmoOc



Atmo Occitanie